

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Franz Kaldewei GmbH & Co. KG**  
**Beckumer Straße 33 - 35**  
**59229 Ahlen**  
**Deutschland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**Franz Kaldewei GmbH & Co. KG**  
**Beckumer Straße 33 - 35**  
**59229 Ahlen**  
**Deutschland**

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Stahlbadewannen**  
*Steel bath tub*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**DIN EN 14516:2019-05**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13185202  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3527 8758  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-736/02

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2020-10-29  
bis / *until* 2025-10-28



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

### **Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat**

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgeannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

### **Hints to the TÜV NORD - Certificate**

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 11  
Annex 1, page 1 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

**Beschreibung:** Badewannen aus Stahlemail,  
*Futher description:* 2-Schichten Emaildicke > 0,2 mm  
Potentialausgleichslasche mit eingezogenem Messingring,  
mit Ablaufloch und Überlaufloch

**Badewannen:**

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung   | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|--------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 11          | Derby Top / Vigour | 1600       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 12          | Derby Top / Vigour | 1700       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 16          | Derby Top / Vigour | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 18          | BW                 | 1570       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 52          | K WB 1             | 1600       | 700         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 53          | K WB 1             | 1600       | 700         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 54          | K WB 1             | 1700       | 750         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 55          | K WB 1             | 1700       | 750         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 56          | BW 056             | 1600       | 700         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 57          | BW 057             | 1700       | 700         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 60          | Kaldewei Comfort   | 1400       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 61          | Kaldewei Comfort   | 1500       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 62          | Kaldewei Comfort   | 1600       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 63          | Kaldewei Comfort   | 1700       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 11  
Annex 1, page 2 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung                               | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 79          | Brilliano (ASIEN Wanne) / Basiswanne 360-1     | 1400       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 88          | Brilliano (ASIEN Wanne) / Basiswanne 361-1s ?? | 1500       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 89          | Brilliano (ASIEN Wanne) / Basiswanne 011       | 1600       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 90          | Brilliano (ASIEN Wanne) / Basiswanne 012       | 1700       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 94          | Brilliano (ASIEN Wanne) / Basiswanne 013       | 1700       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 103         | CLASSIC DUO                                    | 1600       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 105         | CLASSIC DUO                                    | 1700       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 106         | CENTRO DUO                                     | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 107         | CLASSIC DUO                                    | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 108         | CENTRO DUO                                     | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 109         | CLASSIC DUO                                    | 1800       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 110         | CLASSIC DUO                                    | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 111         | CLASSIC DUO oval                               | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 112         | CLASSIC DUO oval                               | 1600       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 113         | CLASSIC DUO oval                               | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 114         | CLASSIC DUO                                    | 1900       | 900         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 115         | CLASSIC DUO oval Wide                          | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 116         | CLASSIC DUO oval                               | 1700       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 118         | CENTRO DUO OVAL                                | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 120         | CENTRO DUO OVAL                                | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 122         | CENTRO DUO 1 links                             | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 124         | CENTRO DUO 1 rechts                            | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 126         | CENTRO DUO 2                                   | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 127         | CENTRO DUO OVAL                                | 1700       | 750         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 128         | CENTRO DUO OVAL                                | 1800       | 800         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 129         | CENTRO DUO 1 links                             | 1700       | 750         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 130         | CENTRO DUO 1 rechts                            | 1700       | 750         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 131         | CENTRO DUO 2                                   | 1700       | 750         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 132         | CENTRO DUO                                     | 1700       | 750         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 133         | CENTRO DUO                                     | 1800       | 800         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 134         | CENTRO DUO 6                                   | 2000       | 750         | 470        | 50            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 11  
Annex 1, page 3 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung                                  | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 135         | CENTRO DUO 2                                      | 1800       | 800         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 136         | CENTRO DUO 1 links                                | 1800       | 800         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 137         | CENTRO DUO 1 rechts                               | 1800       | 800         | 470        | 50            | 52             | 52           |
| 140         | NAUTICO                                           | 2000       | 750         | 430        | 50            | 52             | 52           |
| 144         | BASSINO                                           | 2000       | 1000        | 355        | 32            | 52             | 90           |
| 150         | DUO POOL                                          | 1500       | 1000        | 510        | 50            | 52             | 52           |
| 152         | CAYONO 5ft. USA                                   | 1524       | 762         | 344        | 30            | 63             | 52           |
| 153         | CAYONO 5ft. USA rechts / mZ                       | 1524       | 762         | 344        | 30            | 63             | 52           |
| 154         | CAYONO 5ft. USA links / mZ                        | 1524       | 762         | 344        | 30            | 63             | 52           |
| 155         | CAYONO 5ft. USA rechts / mZuS                     | 1524       | 762         | 344        | 30            | 63             | 52           |
| 156         | CAYONO 5ft. USA links / mZuS                      | 1524       | 762         | 344        | 30            | 63             | 52           |
| 161         | CAYONO 5ft. USA 60x32                             | 1524       | 812,8       | 443        | 32            | 63             | 52           |
| 164         | CAYONO 5ft. USA 60x36                             | 1524       | 914,4       | 443        | 32            | 63             | 52           |
| 167         | CAYONO 5ft. USA 60x32 mit 3seitiger Zarge, rechts | 1524       | 812,8       | 443        | 32            | 63             | 52           |
| 168         | CAYONO 5ft. USA 60x32 mit 3seitiger Zarge, links  | 1524       | 812,8       | 443        | 32            | 63             | 52           |
| 172         | INCAVA (Salomon, Avantgarde)                      | 1700       | 750         | 420        | 0             | 52             | 52           |
| 174         | INCAVA (Salomon, Avantgarde)                      | 1800       | 800         | 420        | 0             | 52             | 52           |
| 176         | INCAVA (Salomon, Avantgarde)                      | 1900       | 900         | 420        | 0             | 52             | 52           |
| 177         | KUSATSU POOL                                      | 1400       | 1000        | 810        | 50            | 52             | 52           |
| 180         | MEGA DUO                                          | 1800       | 900         | 450        | 50            | 52             | 52           |
| 182         | MEGA DUO 6                                        | 2140       | 900         | 450        | 50            | 52             | 52           |
| 184         | MEGA DUO OVAL                                     | 1800       | 900         | 450        | 50            | 52             | 52           |
| 190         | PLAZA DUO                                         | 1800       | 1200        | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 192         | PLAZA DUO                                         | 1800       | 1200        | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 230         | ELIPSO DUO                                        | 1900       | 1000        | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 232         | ELLIPSO DUO OVAL                                  | 1900       | 1000        | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 245         | SANIFORM MEDIUM                                   | 1700       | 700         | 315        | 32            | 52             | 52           |
| 246         | SANIFORM MEDIUM STAR                              | 1700       | 700         | 315        | 32            | 52             | 52           |
| 252         | NOVOLA                                            | 1700       | 750         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 253         | NOVOLA STAR ALT                                   | 1700       | 750         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 254         | NOVOLA DUO 6                                      | 2100       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 255         | NOVOLA DUO 6 STAR ALT                             | 2100       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 256         | NOVOLA                                            | 1800       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 257         | NOVOLA STAR ALT                                   | 1800       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 258         | NOVOLA DUO 8                                      | 1800       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 259         | NOVOLA DUO 8 STAR                                 | 1800       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 11  
Annex 1, page 4 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung           | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 260         | NOVOLA DUO OVAL            | 1800       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 261         | NOVOLA SET                 | 1700       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 262         | NOVOLA SET STAR            | 1700       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 270         | NOVOLA DUO OVAL STAR       | 1800       | 800         | 440        | 32            | 52             | 52           |
| 271         | BATHTUB (Neutrale 373)     | 1700       | 750         | 410        | 0             | 52             | 52           |
| 280         | AQUAMARIN                  | 1800       | 800         | 415        | 32            | 52             | 52           |
| 281         | AQUAMARIN STAR             | 1800       | 800         | 415        | 32            | 52             | 52           |
| 284         | AQUAMARIN                  | 1900       | 800         | 415        | 32            | 52             | 52           |
| 285         | AQUAMARIN STAR             | 1900       | 800         | 415        | 32            | 52             | 52           |
| 309         | FORM PLUS (leichte)        | 1400       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 310         | FORM PLUS (leichte)        | 1500       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 311         | FORM PLUS (leichte)        | 1600       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 312         | FORM PLUS (leichte)        | 1700       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 313         | FORM PLUS (leichte) EUROWA | 1700       | 700         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 330         | SANIFORM PLUS STAR         | 1400       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 331         | SANIFORM PLUS STAR         | 1500       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 332         | SANIFORM V1 STAR           | 1600       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 333         | SANIFORM PLUS STAR         | 1600       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 334         | SANIFORM PLUS STAR         | 1700       | 730         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 335         | SANIFORM PLUS STAR         | 1700       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 336         | SANIFORM PLUS              | 1700       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 337         | SANIFORM PLUS STAR         | 1800       | 800         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 338         | SANIFORM STAR              | 1750       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 342         | SANILUX                    | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 343         | SANILUX STAR               | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 344         | SANIFORM PLUS STAR         | 1400       | 750         | 480        | 32            | 52             | 52           |
| 345         | SANIFORM PLUS STAR         | 1600       | 750         | 480        | 32            | 52             | 52           |
| 360         | SANIFORM PLUS              | 1400       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 361         | SANIFORM PLUS              | 1500       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 362         | SANIFORM PLUS              | 1600       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 363         | SANIFORM PLUS              | 1700       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 366         | SANIFORM PLUS              | 1400       | 750         | 480        | 32            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 11  
Annex 1, page 5 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung           | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 367         | SANIFORM PLUS              | 1600       | 750         | 480        | 32            | 52             | 52           |
| 371         | SANIFORM PLUS              | 1700       | 730         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 372         | SANIFORM PLUS              | 1600       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 373         | SANIFORM PLUS              | 1700       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 374         | SANIFORM                   | 1750       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 375         | SANIFORM PLUS              | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 376         | SENTO (nur USA)            | 1700       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 377         | SENTO STAR                 | 1700       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 378         | SENTO STAR                 | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 379         | SENTO (nur USA)            | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 393         | DYNA                       | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 394         | DYNASTAR                   | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 610         | DYNA DUO                   | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 611         | DYNA DUO                   | 1800       | 800         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 612         | DYNA DUO PLUS              | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 613         | DYNA DUO PLUS              | 1800       | 800         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 620         | DYNA SET                   | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 621         | DYNA SET STAR              | 1700       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 622         | DYNA SET                   | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 623         | DYNA SET STAR              | 1800       | 800         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 624         | DYNA SET                   | 1500       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 625         | DYNA SET STAR              | 1500       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 626         | DYNA SET                   | 1600       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 627         | DYNA SET STAR              | 1600       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 630         | DYNA                       | 1900       | 750         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 631         | DYNASTAR                   | 1900       | 750         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 632         | DYNA SET, 390 tief         | 1600       | 700         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 633         | DYNA SET STAR, 390 tief    | 1600       | 700         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 634         | DYNA SET, 390 tief         | 1700       | 750         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 635         | DYNA SET STAR, 390 tief    | 1700       | 750         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 652         | PURO (Überlauf am Fußende) | 1700       | 750         | 420        | 32            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 11  
Annex 1, page 6 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung                | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 652         | PURO (Überlauf am Fußende)      | 1700       | 750         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 653         | PURO (Überlauf am Fußende)      | 1800       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 654         | PURO STAR (Überlauf am Fußende) | 1700       | 750         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 655         | PURO STAR (Überlauf am Fußende) | 1800       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 656         | PURO (seitlicher Überlauf)      | 1700       | 750         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 657         | PURO (seitlicher Überlauf)      | 1800       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 658         | PURO STAR (seitlicher Überlauf) | 1700       | 750         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 659         | PURO STAR (seitlicher Überlauf) | 1800       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 660         | TWIN POOL                       | 1700       | 1000        | 470        | 32            | 52             | 52           |
| 663         | PURO DUO                        | 1700       | 750         | 42         | 32            | 52             | 52           |
| 664         | PURO DUO                        | 1800       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 665         | PURO DUO                        | 1900       | 900         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 667         | PURO SET WIDE rechts            | 1700       | 750         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 668         | PURO SET WIDE links             | 1700       | 750         | 390        | 32            | 52             | 52           |
| 674         | SILENIO (Salomon, Ambiente)     | 1700       | 750         | 420        | 20            | 52             | 52           |
| 676         | SILENIO (Salomon, Ambiente)     | 1800       | 800         | 420        | 20            | 52             | 52           |
| 678         | SILENIO (Salomon, Ambiente)     | 1900       | 900         | 420        | 20            | 52             | 52           |
| 683         | PURO (Überlauf am Fußende)      | 1600       | 700         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 684         | PURO (seitlicher Überlauf)      | 1600       | 700         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 685         | PURO STAR (Überlauf am Fußende) | 1600       | 700         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 686         | PURO STAR (seitlicher Überlauf) | 1600       | 700         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 687         | PURO (Überlauf am Fußende)      | 1700       | 700         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 688         | PURO (seitlicher Überlauf)      | 1700       | 700         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 689         | PURO STAR (Überlauf am Fußende) | 1700       | 700         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 690         | PURO STAR (seitlicher Überlauf) | 1700       | 700         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 691         | PURO (Überlauf am Fußende)      | 1700       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 692         | PURO (seitlicher Überlauf)      | 1700       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 693         | PURO STAR (Überlauf am Fußende) | 1700       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 694         | PURO STAR (seitlicher Überlauf) | 1700       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 696         | PURO (Überlauf am Fußende)      | 1900       | 900         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 697         | PURO (seitlicher Überlauf)      | 1900       | 900         | 420        | 32            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 7 von 11  
Annex 1, page 7 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung                | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 697         | PURO (seitlicher Überlauf)      | 1900       | 900         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 698         | PURO STAR (Überlauf am Fußende) | 1900       | 900         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 699         | PURO STAR (seitlicher Überlauf) | 1900       | 900         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 700         | RONDO                           | 1700       | 750         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 701         | RONDO STAR                      | 1700       | 750         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 706         | RONDO 6                         | 1970       | 750         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 707         | RONDO 6 STAR                    | 1970       | 750         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 708         | RONDO 8                         | 1700       | 750         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 709         | RONDO 8 STAR                    | 1700       | 750         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 710         | RONDO                           | 1800       | 800         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 711         | RONDO STAR                      | 1800       | 800         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 716         | RONDO 6                         | 2060       | 800         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 717         | RONDO 6 STAR                    | 2060       | 800         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 718         | RONDO 8                         | 1800       | 800         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 719         | RONDO 8 STAR                    | 1800       | 800         | 450        | 32            | 52             | 52           |
| 724         | CAYONO DUO                      | 1700       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 725         | CAYONO DUO                      | 1800       | 800         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 732         | CONO DUO                        | 1700       | 750         | 430        | 50            | 52             | 90           |
| 733         | CONO DUO                        | 1800       | 800         | 430        | 50            | 52             | 90           |
| 734         | CONO DUO                        | 1900       | 900         | 430        | 50            | 52             | 90           |
| 735         | CONO DUO                        | 2000       | 1000        | 430        | 50            | 52             | 90           |
| 736         | CONODUO XXL                     | 2000       | 1200        | 430        | 50            | 52             | 90           |
| 740         | ASYMMETRIC DUO                  | 1700       | 800         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 742         | ASYMMETRIC DUO                  | 1800       | 900         | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 744         | ASYMMETRIC DUO                  | 1900       | 1000        | 420        | 32            | 52             | 52           |
| 745         | CAYONO 5ft.                     | 1524       | 762         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 746         | CAYONO                          | 1500       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 747         | CAYONO                          | 1500       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 748         | CAYONO                          | 1600       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 749         | CAYONO                          | 1700       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 8 von 11  
Annex 1, page 8 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung             | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 750         | CAYONO                       | 1700       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 751         | CAYONO                       | 1800       | 800         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 752         | CAYONO STAR                  | 1500       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 753         | CAYONO STAR                  | 1500       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 754         | CAYONO STAR                  | 1600       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 755         | CAYONO STAR                  | 1700       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 756         | CAYONO STAR                  | 1700       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 757         | CAYONO STAR                  | 1800       | 800         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 806         | CORPO DUO                    | 1900       | 1000        | 440        | 40            | 52             | 52           |
| 807         | CORPO DUO STAR               | 1900       | 1000        | 440        | 40            | 52             | 52           |
| 810         | ONDO SET rechts              | 1700       | 850/750     | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 811         | ONDO SET STAR rechts         | 1700       | 850/750     | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 812         | ONDO SET links               | 1700       | 850/750     | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 813         | ONDO SET STAR links          | 1700       | 850/750     | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 820         | RETRO                        | 1900       | 900         | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 821         | RETRO STAR                   | 1900       | 900         | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 822         | RETRO 8                      | 1800       | 900         | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 823         | RETRO 8 STAR                 | 1800       | 900         | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 824         | RETRO 6                      | 1900       | 800         | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 825         | RETRO 6 STAR                 | 1900       | 800         | 440        | 50            | 52             | 52           |
| 826         | STUDIO rechts                | 1700       | 900         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 827         | STUDIO STAR rechts           | 1700       | 900         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 828         | STUDIO links                 | 1700       | 900         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 829         | STUDIO STAR links            | 1700       | 900         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 830         | MINI rechts (ohne Griff)     | 1570       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 831         | MINI STAR rechts (mit Griff) | 1570       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 832         | MINI links (ohne Griff)      | 1570       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 833         | MINI STAR links (ohne Griff) | 1570       | 750         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 834         | MINI rechts (ohne Griff)     | 1570       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 835         | MINI STAR rechts (mit Griff) | 1570       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |
| 836         | MINI links (ohne Griff)      | 1570       | 700         | 430        | 32            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 9 von 11  
Annex 1, page 9 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung                                       | Länge [mm]    | Breite [mm]   | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm]              | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|----------------|--------------|
| 837         | MINI STAR links (mit Griff)                            | 1570          | 700           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 910         | PUNTA DUO 3                                            | Schenkel 1400 | Schenkel 1400 | 450        | 32                         | 52             | 52           |
| 944         | VAIO SET                                               | 1700          | 700           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 945         | VAIO SET STAR                                          | 1700          | 700           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 946         | VAIO SET                                               | 1800          | 800           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 947         | VAIO SET STAR                                          | 1800          | 800           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 950         | VAIO DUO                                               | 1800          | 800           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 951         | VAIO DUO OVAL                                          | 1800          | 800           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 952         | VAIO DUO 6                                             | 2100          | 800           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 953         | VAIO DUO 8                                             | 1800          | 800           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 954         | VAIO SET                                               | 1700          | 750           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 955         | VAIO SET STAR                                          | 1700          | 750           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 956         | VAIO SET                                               | 1600          | 700           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 957         | VAIO SET STAR                                          | 1600          | 700           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 958         | VAIO 6                                                 | 1900          | 900           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 959         | VAIO 6 STAR                                            | 1900          | 900           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 960         | VAIO                                                   | 1700          | 800           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 961         | VAIO STAR                                              | 1700          | 800           | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 962         | VAIO DUO 3                                             | 1400          | 1400          | 430        | 32                         | 52             | 52           |
| 1100        | MEISTERSTÜCK Arik Levy, ER200, eingezogener Ablauf     | 1800          | 800           | 540 - 606  | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1111        | MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL                          | 1800          | 800           | 430        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1113        | MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO oval                          | 1700          | 750           | 430        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1127        | MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL, EAL                      | 1700          | 750           | 485        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1128        | MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL, EAL                      | 1800          | 800           | 485        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1129        | MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 links, eingezogener Ablauf   | 1700          | 750           | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1130        | MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 rechts, eingezogener Ablauf  | 1700          | 750           | 485        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1131        | MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2, eingezogener Ablauf         | 1700          | 750           | 485        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1135        | MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2, eingezogener Ablauf         | 1800          | 800           | 485        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1136        | MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 links, eingezogener Ablauf   | 1800          | 800           | 485        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1137        | MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1 rechts, eingezogener Ablauf  | 1800          | 800           | 485        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1174        | MEISTERSTÜCK Salomon, AH610, ER80, eingezogener Ablauf | 1750          | 760           | 435        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 10 von 11  
Annex 1, page 10 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung                                       | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm]              | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------|----------------|--------------|
| 1176        | MEISTERSTÜCK Salomon, AH610, ER80, eingezogener Ablauf | 1850       | 860         | 435        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1702        | MEISTERSTÜCK CONODUO 1, links                          | 1700       | 750         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1703        | MEISTERSTÜCK CONODUO 1, links                          | 1800       | 800         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1712        | MEISTERSTÜCK CONODUO 1, rechts                         | 1700       | 750         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1713        | MEISTERSTÜCK CONODUO 1, rechts                         | 1800       | 800         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1722        | MEISTERSTÜCK CONODUO 2                                 | 1700       | 750         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1723        | MEISTERSTÜCK CONODUO 2                                 | 1800       | 800         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1732        | MEISTERSTÜCK CONODUO                                   | 1700       | 750         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1733        | MEISTERSTÜCK CONODUO                                   | 1800       | 800         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1734        | MEISTERSTÜCK CONODUO                                   | 1900       | 900         | 445        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 90           |
| 1740        | MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO                            | 1700       | 800         | 425        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1742        | MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO                            | 1800       | 900         | 425        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 1744        | MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO                            | 1900       | 1000        | 425        | freistehend m. Verkleidung | 52             | 52           |
| 7011        | BW Vigour                                              | 1600       | 700         | 400        | 32                         | 52             | 52           |
| 7012        | BW Vigour                                              | 1700       | 700         | 400        | 32                         | 52             | 52           |
| 7013        | BW Vigour                                              | 1700       | 750         | 400        | 32                         | 52             | 52           |
| 7014        | BW                                                     | 1800       | 800         | 400        | 32                         | 52             | 52           |
| 7016        | BW                                                     | 1700       | 750         | 400        | 32                         | 52             | 52           |
| 7056        | BW                                                     | 1700       | 700         | 380        | 32                         | 52             | 52           |
| 7057        | BW                                                     | 1800       | 800         | 380        | 32                         | 52             | 52           |
| 7188        | BW                                                     | 1500       | 700         | 380        | 32                         | 52             | 52           |
| 7189        | BW                                                     | 1600       | 700         | 380        | 32                         | 52             | 52           |
| 7190        | BW                                                     | 1700       | 700         | 380        | 32                         | 52             | 52           |
| 7194        | BW                                                     | 1700       | 750         | 380        | 32                         | 52             | 52           |
| 7362        | BW                                                     | 1600       | 700         | 410        | 32                         | 52             | 52           |
| 7363        | BW                                                     | 1700       | 700         | 410        | 32                         | 52             | 52           |
| 7372        | BW                                                     | 1600       | 750         | 410        | 32                         | 52             | 52           |
| 7373        | BW                                                     | 1700       | 750         | 410        | 32                         | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 11 von 11  
Annex 1, page 11 of 11

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13185202

| Modell-Nr.: | Typenbezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Randhöhe [mm] | Ø Überlaufloch | Ø Ablaufloch |
|-------------|------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 7724        | BW               | 1700       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 7725        | BW               | 1800       | 800         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 7748        | BW               | 1600       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 7749        | BW               | 1700       | 700         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 7750        | BW               | 1700       | 750         | 410        | 32            | 52             | 52           |
| 7751        | BW               | 1800       | 800         | 410        | 32            | 52             | 52           |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-11-24

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)