




DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988
Global Standards

i

i


°C / °F
max. 70 °C / 158 °F
✓ 60 °C / 140 °F
min. 10 °C / 50 °F

✓ 3 bar / 43,5 psi
min. 1 bar / 14,5 psi
max. 10 bar / 145 psi

3 min.

i www.kludi.com


- D** Montage- und Bedienanleitung
- CN** 安装及操作指南
- CZ** Návod k instalaci a k použití
- E** Instrucciones de montaje y de manejo
- F** Instructions de montage et mode d'emploi
- GB** Installation and operating instructions
- GR** ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- H** Szerelési és használati utasítás
- I** Istruzioni di montaggio e per l'uso
- NL** Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
- PL** Instrukcja montażu i obsługi
- RO** Instrucțiuni de montaj și utilizare
- RU** Руководство по монтажу и эксплуатации
- SK** Návod na montáž a obsluhu



Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden

Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com

KLUDI
WATER IN PERFECTION






Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



2a.




3a.



1b.



2b.



3b.

