

Produkt: KLUDI ADLON Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15

Artikel-Nr.: 51441 .. 20

Artikeltext

Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
Kreuzgriffe
Wandmontage
Durchflussklasse BB
Cascade-Luftsprudler M 28 x I
Keramik-Oberteile 180°
Umstellung: Brause/Wanne
Brauseabgang G 1/2
eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
mit KLUDI ADLON Brausegarnitur
Geräuschklasse I
KIWA

Oberfläche:
05 chrom
45 vergoldet 23kt


Standardleistungstext

Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ADLON Wannenfüll- und Brausearmatur Art. Nr. 51441..20, DN 15, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05 = chrom / 45 = vergoldet 23kt, Keramik-Oberteile 180 °, Ausführung wie folgt:
Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15, mit festem Auslauf, mit Cascade Luftsprudler M 28 x 1, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, KIWA Zulassung, Durchflussklasse BB (max. 0,42 l/s), Ausladung Auslauf in mm 160, mit S Anschluss 1/2 x 3/4, Rosettendurchmesser in mm 70, mit Umstellung Brause / Wanne, eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717, mit Kreuzgriffen, mit Auflegegabel aus Messing, mit Bonaflex Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, mit Handbrause aus Messing / Keramik, mit Brausestrahl, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10,

Produktabbildung




Maßzeichnung



Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
517	1 1	1 5	2 1	2 2	St	21	*
520	3 1	4 1	1			41	**
			2 1	1 4	---	31	***
					-		
* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ADLON Wannenfüll- und Brausearmatur Art. Nr. 51441..20							
** Keramik-Oberteile 180 °, DIN EN 200, DIN EN 1717							
*** aus Messing, DIN 50930-6							

Durchflussdiagramm





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller