





DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988
Global Standards

°C / °F
max. 90 °C / 194 °F
✓ 60 °C / 140 °F

✓ 3 bar / 43,5 psi
min. 1 bar / 14,5 psi
max. 10 bar / 145 psi

- D** Montage- und Bedienanleitung
CN 安裝及操作指南
CZ Návod k instalaci a k použití
E Instrucciones de montaje y de manejo
F Instructions de montage et mode d'emploi
GB Installation and operating instructions
GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
H Szerelési és használati utasítás
I Istruzioni di montaggio e per l'uso
NL Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja montażu i obsługi
RO Instrucțiuni de montaj și utilizare
RU Руководство по монтажу и эксплуатации
SK Návod na montáž a obsluhu





UNIDOMO®

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden

Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com

KLUDI WATER IN PERFECTION





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

