

D

Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bei Beachtung der Pflegehinweise werden Sie viel Freude mit Ihrer Armatur haben. Sollten wider Erwarten Beanstandungen auftreten, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Pflegehinweise

Beugen Sie dem Aufbau von Schmutz und Kalkablagerungen durch regelmäßiges Reinigen vor.

Für die tägliche Pflege verwenden Sie bitte ausschließlich neutrale Reiniger und Wasser. Zur Entfernung von hartnäckigen Kalkverschmutzungen können Sie einen zitronensäurehaltigen Reiniger verwenden. Benutzen Sie nur Reiniger, die für die Reinigung der Armaturen vorgesehen sind. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels!

Tragen Sie Sprühreiniger auf einem Tuch auf und reinigen Sie damit die Armatur. Reinigerdosierung und Einwirkzeit sind dem Grad der Verschmutzung anzupassen. Das Reinigungsmittel nie länger als nötig einwirken lassen.

Spülen Sie die Armaturen mit ausreichend Wasser und polieren Sie mit einem weichen Tuch.

Benutzen Sie keine ...

- ☒ scheuernden oder kratzenden Reinigungstextilien und Pad-Schwämme.
- ☒ Reiniger, mit leicht flüchtigen Säuren wie z. B. Salz- oder Essigsäure.
- ☒ Scheuermittel.
- ☒ Chlorbleichlaugehaltige Reiniger.

Übrigens: Wenn Sie die Armatur nach der Benutzung reinigen, wird der Wert erhalten.

Achtung!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Pflegeanleitung entstehen, können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

CN

尊敬的客户：

我们非常高兴您购买了该产品。

如果您遵守维护说明，您将会非常喜欢您的水龙头。如果没有达到预期的要求，您想投诉的话，请问您的专业经销商询问。

维护说明

请经常清洗来预防脏物和钙沉淀物的形成。

对于日常的维护，请只使用中性的清洁剂和水。为了除掉坚硬的钙质脏物，可以使用含有柠檬酸的清洁剂。请只使用指定用于清洁水龙头的清洁剂。请遵守清洁剂的使用说明！

将喷雾清洁剂先喷到一块布上，然后用这块布清洁水龙头。

清洁剂的用量和作用时间视脏污的程度而定。绝对不要让清洁剂的作用时间长于必需的时间。

请用足够的水将水龙头清洗干净，并用一块软布擦亮。

请不要使用 ...

- ☒ 刷洗或刮洗用清洁织物以及有硬垫层的海绵
- ☒ 含有易挥发性酸，如盐酸和醋酸的清洁剂
- ☒ 擦净磨料
- ☒ 含氯漂白粉液的清洁剂

另外：如果您在水龙头用完后就清洁，则保值。

注意！

对于没有遵守维护说明而产生的损坏，保修要求失效。

CZ

Vážení zákazniku,

těší nás, že jste se rozhodl pro tento výrobek.

Při dodržení pokynů k údržbě Vám bude armatura dobře sloužit. Dojde-li proti očekávání k reklamaci, obraťte se prosím na svého odborného prodejce.

Pokyny k údržbě

Předcházejte znečištění a vzniku vápenatých usazenin pravidelným čištěním.

Pro denní ošetření použijte prosím jen neutrální čisticí prostředky a vodu. K odstranění těžko odstranitelných vápnitých usazenin můžete použít čisticí prostředek který obsahuje kyselinu citronovou.

Používejte čisticí prostředky, které jsou určené pro čištění armatur. Postupujte podle návodu příslušného čisticího prostředku k použití!

Čisticí prostředek ve sprayi naneste na hadřík a jím armaturu očistěte.

Dávkování prostředku a dobu působení je třeba přizpůsobit míře znečištění. Čisticí prostředek nenechte nikdy působit déle, než je třeba.

Opláchněte armatury dostatkem vody a vyleštěte je měkkou hadrou.

Nepoužívejte...

- ☒ čisticí textilie nebo houby, které škrábou nebo obsahují písek různého druhu.
- ☒ čisticí prostředky s prchavými kyselinami jako např. kyselinou solnou nebo octovou.
- ☒ čisticí písek.
- ☒ čisticí prostředky s obsahem bělicích sloučenin chloru.

Mimochodem: jestliže armaturu po použití vyčistíte, zachováte její hodnotu.

Pozor!

Za škody vzniklé nedodržením návodu k údržbě nelze uplatňovat záruční nároky.

E

Estimado cliente:

Nos alegramos de que se haya decidido por este producto.

Si considera las indicaciones de cuidado estará muy satisfecho con su grifería.

Si se presentan problemas, que no son de esperarse, por favor póngase en contacto con su comerciante de confianza.

Indicaciones de mantenimiento

Evite la formación de suciedad y de cal limpiando la grifería con frecuencia.

Para el cuidado diario utilice exclusivamente un producto de limpieza neutro y agua. Para eliminar suciedad calcárea persistente, puede utilizar un producto de limpieza que contenga ácido cítrico. Utilice únicamente limpiadores hechos especialmente para limpiar griferías. Tenga en cuenta las indicaciones de uso de estos! Rocíe el limpiador - pulverizador sobre un paño y limpie con el la grifería.

La dosificación y el tiempo de aplicación del limpiador deberán adaptarse al grado de suciedad. Nunca aplique el limpiador más tiempo del necesario. Aclare las griferías con abundante agua y séquelas con un paño suave.

No utilice

- ☒ Paños de limpieza o esponjas abrasivas que puedan rayarla
- ☒ limpiadores que tengan ácidos ligeros volátiles, como por ejemplo ácido clorhídrico o ácido acético
- ☒ productos abrasivos
- ☒ limpiadores con lejía de cloro

Por cierto, si usted limpia las griferías después de cada uso, estas se conservarán como nuevas.

¡Atención!

No se aceptarán reclamaciones de derechos de garantía por daños que sean ocasionados al no considerarse las indicaciones de mantenimiento. Ante cualquier problema imprevisto, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de Kludi más próximo.

F

Cher client,

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur ce produit.

Vous aurez plaisir à profiter pleinement de votre robinetterie si vous suivez nos conseils d'entretien. Si, contre toute attente, il y avait lieu de réclamer quoi que ce soit, veuillez vous adresser à votre vendeur spécialisé.

Conseils d'entretien

Un nettoyage régulier vous permettra d'éviter tout encrassement et dépôt calcaire.

Pour l'entretien quotidien, utilisez uniquement de l'eau et un nettoyant neutre. Pour éliminer les traces de calcaire persistantes, utilisez un nettoyant contenant de l'acide citrique.

Employez uniquement des produits conçus pour nettoyer les robinetteries. Respectez le mode d'emploi du produit! Appliquez sur un chiffon les produits à pulvériser, et nettoyez la robinetterie.

Le dosage et le temps pour laisser agir le produit dépendent de l'importance de l'encrassement. Ne jamais laisser le produit de nettoyage agir plus longtemps que nécessaire.

Rincez abondamment la robinetterie et frottez-la avec un chiffon doux pour la faire briller.

N'utilisez

- ☒ ni tissus de nettoyage ou éponges à récurer ou abrasifs
- ☒ ni produits de nettoyage contenant des acides très volatiles, tel l'acide chlorhydrique ou l'acide acétique
- ☒ ni produits à récurer
- ☒ ni produits contenant des solutions de chlorure décolorant.

Et puis: si vous nettoyez la robinetterie tout de suite après usage, vous la conserverez très longtemps telle quelle.

Attention!

Vous ne pouvez faire valoir aucun droit de garantie, pour tout dommage occasionné par la non-observation des conseils d'entretien.

GB

Dear Customer,

We are pleased that you have chosen this product.

If you observe the cleaning information, you will ensure long-lasting pleasure with your fitting.

In the unlikely case of any complaints, please refer to your dealer.

Cleaning Information

Clean the parts regularly to prevent the accumulation of dirt and lime-scale.

For daily cleaning please use neutral cleaner and water. Use cleaners on citric acid base only to get off strong lime.

Use cleaning agents specially developed for fittings. Observe the instructions given with the cleaning agent.

Cleaning sprays should be sprayed onto the cloth used for cleaning. Not directly onto the fitting.

The used dosage of the cleaning agent and the time to work in must be adapted to the level of dirt. Never let the cleaning agent work in longer than necessary.

Rinse the fittings with sufficient water and polish them with a soft cloth.

Never use:

- ☒ abrasive cleaning materials or pads,
- ☒ cleaning agents with light, volatile acids such as hydrochloric acid or acetic acid,
- ☒ scouring powders or abrasive cleaning fluids,
- ☒ cleaning agents containing chlorine bleach.

Also note: Cleaning the fittings after use helps retain their value.

Caution!

Please follow these instructions because any damages resulting from improper treatment of the fitting are not covered by warranty.

GR

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού για να εξασφαλίσετε ευχάριστη και πολυετή χρήση της μπαταρίας σας.

Σε περίπτωση προβλήματος παρακαλούμε απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.

Οδηγίες καθαρισμού
Καθαρίζετε τακτικά τα μέρη της μπαταρίας, για να εμποδίσετε τη συσσώρευση βρωμιάς και αλάτων.

Για την καθημερινή φροντίδα να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ουδέτερα καθαριστικά και νερό. Για την απομάκρυνση σκληρών ακαθαρσιών από άλατα μπορείτε να χρησιμοποιείτε καθαριστικό, το οποίο περιέχει κιτρικό οξύ.

Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού, ψεκάστε πάνω σε μαλακό πανί και όχι απευθείας στη μπαταρία.

Η δόση του καθαριστικού και ο χρόνος δράσης του, εξαρτώνται από το πόσο λερωμένη είναι η μπαταρία. Ποτέ μην αφήνετε το καθαριστικό να δράσει περισσότερο απ' όσο είναι απαραίτητο.

Ξεπλύνετε τις μπαταρίες με αρκετό νερό και σκουπίστε τις με μαλακό πανί.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε:

- ☒ Στιλβωτικό υγρό ή σύρμα
- ☒ Καθαριστικά με δυνατά οξέα όπως υδροχλωρικό οξύ (χλωρίνη)
- ☒ Καθαριστικά σε σκόνη ή στιλβωτικά
- ☒ Καθαριστικά που περιέχουν αποχρωματιστικό

Επίσης προσέξτε: ο καθαρισμός μετά από κάθε χρήση, βοηθά στη διατήρηση της καλής κατάστασης της μπαταρίας.

Προσοχή!

Παρακαλούμε ακολουθείστε τις παραπάνω οδηγίες. Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

H

Igen tisztelt vásárlónk,

örömkre szolgál, hogy ezt a terméket választotta. Ha követi az ápolási útmutatásokat, akkor sok öröme lesz a megvásárolt szerelvényben.

Ha mégis lenne észrevétele kérjük, forduljon azzal a szaküzletéhez.

Ápolási útmutatások

Rendszeres tisztítással vegye elejét a szennyeződés-és a vízkő lerakódásának.

A napi tisztításhoz kizárólag semleges tisztítószer és vizet használjon! A makacs vízköves szennyeződést citromsavtartalmú tisztítószerrel lehet eltávolítani.

Csak olyan tisztítóanyagot használjon, amelyet szerelvények tisztítására készítenek. Kövesse a tisztítószer csomagolásán olvasható használati útmutatást.

Tegyen permetezhető tisztítószer egy kendőre és azzal tisztítsa a szerelvényt.

A tisztítószer adagolását és hatásának időtartamát a szennyezés mértékéhez igazítsa. A tisztítószer csak a szükséges ideig hagyja a szerelvényen.

A szerelvényt öblítse le bő vízzel és fényesítse ki egy puha kendővel.

Semmiképpen ne használja a következőket:

- ☒ súroló, vagy karcoló hatású tisztító textíliát és dörzs-szivacsot.
- ☒ gyengén illékony savat tartalmazó tisztítóanyagot, mint például sósav, vagy ecetsav
- ☒ súrolószert
- ☒ klóros fehérítőt tartalmazó tisztítószer

Megjegyzés. Ha a szerelvényt a használat után letisztítja, akkor értékét az hosszan megőrzi.

Figyelem!

Az ápolási útmutatás figyelmen kívül hagyásából származó károkra garanciális igények nem érvényesíthetők.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

I

Gentile Cliente,

la ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto.

Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche delle nostre rubinetteria la invitiamo a seguire aleuni semplici consigli d’uso e manutenzione.

Qualora tuttavia, nonostante la accortezze, dovesse riscontrare difetti la preghiamo di rivolgersi senza indugio al proprio rivenditore.

Istruzioni per la manutenzione e la cura

Provvedere regolarmente alla pubblica evitando l’accumulo di sporco e calcare.

Per la cura giornaliera si prega di utilizzare esclusivamente detergenti neutri ed acqua. Per eliminare depositi ostinati di calcare, si può utilizzare un detergente contenente acido citrico.

Eventuali detergenti spray andranno applicati prima su un panno e con spruzzati direttamente sul rubinetto.

Non utilizzare mai quantità eccessive di detergente.

Seiacquare sempre i rubinetti con abbondante acqua e lucidare con un panno morbido.

Per la pulizia non utilizzare...

- ⊗ Panni e spugne abrasivi
- ⊗ Detergenti a base di acidi volatili come l’acido cloridico o l’acido acetico.
- ⊗ Abrasivi.
- ⊗ Detergenti aggressivi.

Un buona pulizia del rubinetto contribuisce a mantenerne inalterato nel tempo il valore.

Attenzione!

Per i danni eventualmente causati dalla non osservanza delle instuzioni d’uso e manutenzione non sarà possibile far valere il diritto di garanzia.

NL

Geachte klant,

Het verheugt ons dat u hebt gekozen voor dit product.

Bij inachtneming van deze onderhouds-richtlijnen, zult u gedurende lange tijd veel plezier aan dit product beleven. Mocht er desondanks een klacht optreden, neemt u dan in eerste instantie contact op met de speciaalzaak waar u het product heeft gekocht.

Onderhoudsrichtlijnen

Voorkom ophoping van vuil en kalkafzetting door regelmatig onderhoud.

Voor het dagelijkse onderhoud uitsluitend ph-neutrale zeep (zuurvrije schoonmaak-middelen) en water toepassen. Voor het verwijderen van hardnekkige kalkaanslag kan een schoonmaakmiddel op basis van citroenzuur gebruikt worden. Gebruik alleen reinigingsmiddelen die bedoeld zijn voor het schoonmaken van kranen in het bijzonder of sanitaire producten in het algemeen. Neem de gebruiksaanwijzing van het reinigings-middel in acht!

De dosering van het reinigingsmiddel en de inwerktijd moet worden aangepast aan de mate van vervuiling. Laat het reinigingsmiddel nooit langer dan noodzakelijk inwerken.

Spoel het product met ruim water af en wrijf het op met een zachte doek.

Gebruik geen ...

- ⊗ schurende of krassende schoon-maakdoekjes of schuursponsjes
- ⊗ reinigingsmiddelen met vluchtige zuren zoals zout- of azijnzuur
- ⊗ schuurmiddelen
- ⊗ bleekmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

Overigens: direct onderhoud na het gebruik betekent een aanzienlijke verlening van de levensduur van onze producten. Zo kunt u na het douchen uw nog klamme handdoek gebruiken om waterdruppels weg te poetsen, die in het andere geval na het opdrogen een vlek en nog later kalkafzetting veroorzaken.

Attentie!

Voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van dit onderhouds-voorschrift kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie.

PL

Szanowni Klienci!

dziękujemy za wybór tego produktu.

Przestrzeganie podstawowych zasad pielęgnacji zapewnia długotrwałe użytkowanie armatury.

W przypadku wystąpienia powodów do reklamacji prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem sprzedaży.

Zasady pielęgnacji

Należy zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń i osadów wapniowych na powierzchni armatury przez jej regularne czyszczenie. Do codziennej pielęgnacji proszę stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące i wodę. Do czyszczenia osadów z kamienia wapiennego można użyć środka zawierającego kwasek cytrynowy.

Stosować jedynie środki przeznaczone do czyszczenia armatury. Prosimy o przestrzeganie zasad użycia danego środka czyszczącego!

Środek czyszczący w sprayu nanieść na szmatkę i oczyścić nim armaturę. Dozowanie i czas działania środka dostosować do stopnia zabrudzenia. Nie pozostawiać środka na armaturze dłużej niż jest to konieczne.

Splukać armaturę dużą ilością wody i wypolerować miękką szmatką.

Nie stosować...

- ⊗ szorstkich materiałów oraz gąbek z twardą podkładką,
- ⊗ środków czyszczących z łatwo ulatniającymi się kwasami jak np. kwas solny lub octowy,
- ⊗ proszków i innych środków do szorowania,
- ⊗ środków czyszczących zawierających wybielający roztwór podchlorynu sodowego.

Ponadto: Regularne czyszczenie armatury gwarantuje estetyczny wygląd i trwałość armatury.

Uwaga!

Nie można zgłaszać roszczeń gwarancyjnych za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania zasad pielęgnacji.

RO

Stimate client,

Ne bucurăm că ați decis să achiziționați acest produs.

Dacă veți respecta instrucțiunile de întreținere și curățare, produsele vor avea o durată de viață îndelungată.

În cazul în care aveți, totuși, nemulțumiri, vă rugăm să luați legătura cu unitatea de la care ați achiziționat produsul.

Instrucțiuni de întreținere și curățare

Curățați componentele în mod regulat pentru a preveni acumularea de murdărie. Îngrijirea zilnică vă rugăm să o faceți folosind exclusiv curățători neutri și apă. Pentru îndepărtarea unor murdării calcaroase persistente puteți recurge la un agent de curățat care conține acid citric.

Folosiiți numai agenți de curățare special concepuți pentru astfel de produse respectând indicațiile de utilizare ale acestora.

Spray-urile de curățare se vor folosi prin pulverizare pe materialul textil utilizat pentru curățare.

Dozarea și durata de acțiune a agentului de curățare se vor stabili în funcție de gradul de murdărie. Nu lăsați niciodată agentul de curățare să acționeze mai mult decât este necesar. Clătiți componentele cu apă și ștergeți -le cu o cârpă moale.

Nu folosiți...

- ⊗ materiale textile sau bureți abrazivi pentru curățare
- ⊗ agenți de curățare care conțin substanțe volatile, cum ar fi acidul clorhidric sau acidul acetic.
- ⊗ pulberi sau fluide abrazive pentru curățare
- ⊗ agenți de curățare care conțin înălbitor cu clor

Observație: Curățarea după utilizare a produsului, prelungește durata de viață a componentelor.

Atenție:

Reclamațiile în perioada de garanție nu vor fi luate în considerare în cazul în care deteriorările reclamate se datorează nerespectării instrucțiunilor de întreținere și curățare.

RU

Уважаемый покупатель,

Мы рады, что Вы выбрали данное изделие.

Соблюдение указаний по уходу продлят ресурс смесителя. Если у Вас появятся претензии, обратитесь в Ваше специализированное торговое предприятие.

Указания по уходу

Предотвращайте образование грязи и известковых отложений путем регулярной очистки. Для повседневного ухода за нашей продукцией используйте только нейтральные чистящие средства и воду. Для удаления известкового налета можно также использовать средства, содержащие лимонную кислоту.

Используйте только чистящие средства, предназначенные для очистки арматуры. Соблюдайте инструкции по применению чистящего средства. Нанесите изистящее средство на тряпку и протрите арматуру. Дозировка чистящего средства и время действия зависят от степени загрязнения. Не наносите чистящее средство на более длительное время, чем указано в инструкции. Ополосните смеситель достаточным количеством воды и отполируйте его мягкой тряпочкой.

Не применяйте...

- ⊗ абразивные, царапающие, металлические тряпочки и губки
- ⊗ чистящие средства с летучими кислотами, например, соляная или уксусная кислота
- ⊗ порошки с твердыми частицами
- ⊗ отбеливающие средства
- ⊗ хлорсодержащие средства
- ⊗ щелочи

Кстати: вы продляете срок службы смесителя, протирая его после пользования.

Внимание!

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции по уходу.

SK

Vážený zákazník,

Tešíme sa, že ste sa rozhodli pre tento výrobok.

Pri dodržaní pokynov k údržbe Vám bude armatúra dobre slúžiť.

Ak proti očakávaniu dojde k reklamácii, obráťte sa prosím na svojho odborného predajca.

Pokyny k údržbe

Predchádzajte znečisteniu a vzniku vápenatých usadenín pravidelným čistením. Na každodenné ošetrovanie používajte prosím výhradne neutrálny čistiaci prostriedok a vodu. K odstráneniu ťažko odstrániteľných nečistôt vodného kameňa môžete použiť čistiaci prostriedok s obsahom kyseliny citrónovej.

Používajte čistiace prostriedky, ktoré sú určené k čistení armatúr. Postupujte podľa návodu príslušného čistiaceho prostriedku k použitiu! Čistiaci prostriedek vo sprayi nanieste na handru a tou armatúru očistite.

Dávkovanie prostriedku a dobu pôsobenia je nutné prispôbiť miere znečistenia. Čistiaci prostriedek nenechajte nikdy pôsobiť dlhšie, ako je treba.

Opláchnite armatúry dostatkom vody a vyleštite ich mäkkou handrou.

Nepoužívajte...

- ⊗ čistiace textilie alebo huby, ktoré škraáb alebo obsahujú piesok rôzneho druhu.
- ⊗ čistiace prostriedky s prchavými kyselinami ako napr. kyselinou solnou alebo octovou.
- ⊗ čistiaci piesok.
- ⊗ čistiace prostriedky s obsahom bieliacich slúčenín chlôru.

Okrem toho: ak armatúru po použití vyčistíte, uchováte jej hodnotu.

Pozor!

Za škody vzniklé nedodržaním návodu k údržbe nie je možné uplatňovať záručné nároky.

UAE

حضة العميل المحترم،

يسرنا اختياركم لمنتج من

ستجدون السرور بأداتكم عند اتباع تعليمات العناية.

في حال وجود عيب في المنتج خلافاً للتوقعات يرجى منكم مراجعة التاجر الفني.

إرشادات العناية

تجنبوا تراكم الأوساخ والترسبات الكلسية استعملوا للعناية اليومية مواد بالتنظيف المنتظم يُمكنكم استخدام منظف. تنظيف مُحابدة وماء فقط يحتوي على حمض الليمون لإزالة الأوساخ الكلسية المستعصية.

استعملوا منظفاً خاصاً بتنظيف الأدوات فقط اتبعوا تعليمات الاستعمال الخاصة بمادة التنظيف! ضيعوا مواد التنظيف برشها على فوطة ونظفوا الأدوات بها.

يجب أن تكون كمية المنظف ومدة التفاعل لا تتركوا مادة التنظيف. مناسبة لدرجة الاتساخ لمدة أطول من اللازم على الأدوات.

اغسلوا الأدوات بكمية ماء كافية واصقلوها بفوطة ناعمة.

لا تستعملوا ...

- ⊗ فوط تنظيف خشنة وإسفنج قاسي
- ⊗ مُنظف يحتوي على أحماض سريعة التآخير مثل حمض الهيدروكلوريك أو حمض الخل.
- ⊗ مواد خشنة.
- ⊗ منظف يحتوي على محلول الكلور المبيض.

فيما عدا ذلك: تحفظون قيمة الأدوات بتنظيفها بعد الإستعمال.

انتبه!

لا يشمل الضمان أضراراً ناتجة عن عدم مراعاة إرشادات العناية.

D Pflegeanleitung

CN 保养指南

CZ Návod na údrbu pøístroje

E Instrucciones para el cuidado

F Mode d'entretien

GB Maintenance instructions

GR Οδηγίες καθαρισμού του προϊόντος

H Apolási utasítás

I Istruzioni per la cura del prodotto

NL Onderhoudsrichtlijnen

PL Instrukcja konserwacji

RO Instrucțiuni de întreținere

RU Инструкция по уходу

SK Návod na osetrovanie

UAE تعليمات العناية