






Ordering spares / Ersatzteil - Regelung / Pièces de rechange / Parti di ricambio / Lista de recambios / Onderdelen bestellen (NL/B) / Κωδικοί Ανταλλακτικών / Bestilling af reservedele / Beställning av reservdelar / Bestilling av reservedeler / Резервни части / Запчасти / Części zapasowe / Pieśe de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezerves daļas / Náhradní díly / Náhradné diely / Yedek parça siparişi / Nadomestni deli

XX = AA, AD,



- | | |
|------------------|------------------|
| 1 - B 961644 XX | 9 - B 964550 AA |
| 2 - B 964696 NU | A 962991 XX |
| 3 - A 861080 XX | 9a - B 961705 XX |
| 4 - B 961645 NU | 9b - E 1482 XG |
| 5 - A 861397 NU | 10 - A 962005 NU |
| 6 - B 961946 XX | 11 - B 960900 XX |
| 6a - B 960883 XX | 12 - A 960063 XX |
| 7 - B 960712 XX | 13 - B 960845 NU |
| 8 - B 964702 NU | |



B D131 ..




B D829 ..





Ideal Standard

CERAFINE MODEL O


10.2024 / B565113




B C554 XG




B C724 XG



B C722 XG




B C699 XG



B C705 XG



Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium
<https://www.idealstandard.com>















Ihr Online-Fachhändler für:





- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



P	50°C	65°C	85°C	4	3	2	1	0
				°C	°C	°C	°C	°C
0,3 MPa 3 bar	50°C	15°C	15°C	27	33	41	48	50
	65°C	15°C	15°C	33	42	53	63	65
	85°C	15°C	15°C	41	53	68	83	85



 P	bar	0,5  MAX. 10	1  5 	 Q (3 bar)
 T	°C	 MAX. 80	 65 40 	
				3,8