


MF-V75



Kurzinformation

Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, mit Revisionsöffnung, für 4 x Flexrohr MF-F75, Zuleitung DN 125, Breite x Höhe x Tiefe: 435 x 150 x 270 mm

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen

Artikelnummer 0059.0969

Technische Daten

Lufrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	160 m³/h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Wand / Fußboden
Material	Kunststoff EPP
Kunststoffangaben	PVC-frei
Gewicht	0,85 kg
Gewicht mit Verpackung	0,94 kg
Anschlussdurchmesser	125 mm
Anschlussdurchmesser Flexrohr	75 mm
Anzahl Anschlussstutzen	4
Breite	435 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	270 mm
Breite mit Verpackung	470 mm
Höhe mit Verpackung	153 mm
Tiefe mit Verpackung	275 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799599692



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


MF-V75

Kennlinie



- ① Verteiler 50 % geöffnet
- ② Verteiler 100 % geöffnet

Maßzeichnung [mm]



- ① Anschluss Lüftungsgerät oder Revisionsöffnung
- ② Anschlüsse Flexrohre MF-F
- ③ Befestigungslöcher für Gewindestangen