

MF-V90-8



Kurzinformation

Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, mit 2 Revisionsöffnungen, für 8 x Flexrohr MF-F90, Zuleitung DN 160, Breite x Höhe x Tiefe: 710 x 185 x 350 mm

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen

Artikelnummer 0059.0979

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	300 m³/h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Wand / Fußboden
Material	Kunststoff EPP
Kunststoffangaben	PVC-frei
Gewicht	1,84 kg
Gewicht mit Verpackung	1,97 kg
Anschlussdurchmesser	160 mm
Anschlussdurchmesser Flexrohr	90 mm
Anzahl Anschlussstutzen	8
Breite	710 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	350 mm
Breite mit Verpackung	712 mm
Höhe mit Verpackung	187 mm
Tiefe mit Verpackung	392 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799599791



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

MF-V90-8


Kennlinie



- ① Verteiler 50 % geöffnet
- ② Verteiler 100 % geöffnet

MF-V90-8

Maßzeichnung [mm]



- ① Anschluss Lüftungsgerät
- ② Revisionsöffnungen
- ③ Anschlüsse Flexrohre MF-F
- ④ Befestigungslöcher für Gewindestangen