


WHP 50-55



Kurzinformation

Wasser-Lufterhitzer für Lüftungskanäle 800 mm x 500 mm

Artikelnummer 0082.0123

Technische Daten

Min. Strömungsgeschwindigkeit	
Max. Strömungsgeschwindigkeit	3,5 m/s
Einbauort	Kanal
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,86 kg
Gewicht mit Verpackung	13,55 kg
Kanalmaß	800 mm x 500 mm
Breite	1.006 mm
Höhe	570 mm
Tiefe	120 mm
Breite mit Verpackung	1.245 mm
Höhe mit Verpackung	605 mm
Tiefe mit Verpackung	155 mm
Lufterhitzerart	Wasser
Heizleistung	55.000 W
Massenstrom	2.969 kg/h
Vorlauftemperatur	70 °C
Rücklauftemperatur	50 °C
Max. Wassertemperatur	100 °C
Max. Wasserdruck	8 bar
Druckdifferenz Wasser	8.000 Pa
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799821236



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

WHP 50-55

Kennlinie Druckverluste




Kennlinie



WHP 50-55

Maßzeichnung [mm]



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
740	500	820	520	475	28	40	1.006	55	35	120

① Zollgewinde: 1/2" bei WHP 22-18 und WHP 25-22; 3/4" bei WHP 28-29, WHP 31-34 und WHP 35-43; 1" bei WHP 50-55 und WHP 56-69