

ZWVQ 12



Kurzinformation

Zuluftventil mit Weitwurf- und Schalldämmwirkung, Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Wandmontage, DN 125, für Wohnungslüftung max. 90 m³/h

Einsatzbeispiele

Wohnraum, Büro, Arztpraxis, Aufenthaltsraum, Neubau

Artikelnummer

0152.0065

Technische Daten

Luftrichtung	Belüftung
Max. Volumenstrom	90 m³/h
Einbau	innen
Einbauort	Wand
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010
Gewicht	0,67 kg
Gewicht mit Verpackung	0,69 kg
Nennweite	125 mm
Breite	218 mm
Höhe	156 mm
Tiefe	60 mm
Breite mit Verpackung	220 mm
Höhe mit Verpackung	160 mm
Tiefe mit Verpackung	90 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520658



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


ZWVQ 12

Kennlinie Druckverluste ZWVQ 12



① Offene Lochreihen

Maßzeichnung [mm]



① Anschlussstutzen mit Gummidichtung