

Poresta® Schallschutz Acryl Bade- und Duschwannen




Beschreibung

Durch das Poresta Schallschutzset für Acrylbade- und Duschwannen wird ein Höchstmaß an Komfort gewährleistet. Selbst bei der Montage der Bade- oder Duschwanne auf dem Rohfußboden wird der erhöhte Schallschutz erreicht. Somit kann die Einbauhöhe reduziert werden was den bodenebenen Einbau einer Duschwanne oder auch ein komfortabler niedriger Einstieg in die Badewanne gewährleistet.


Poresta Schallschutzset für Acryl Bade- und Duschwannen

- Für erhöhte Schallschutzanforderungen bei der Montage auf Rohboden
- Bestehend aus:
 - o Schalldämpfungsmatte 800x800x19 mm (8 Stk bei Badewannen, 4 Stk für Duschwanne)
 - o Schallentkopplungstreifen
 - o Befestigungsstifte
- Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Beiblatt 2, ÖNORM B8115-2 sowie SIA181
- Passend zu allen Acrylwannen
- Die erreichten Schallmesswerte können unseren Prüfberichten entnommen werden

Schnitt



Einbau Poresta® Badewannenträger
E: Poresta Schallentkopplungstreifen
S: Poresta Schalldämpfungsmatten



Einbau Poresta® Duschwannenträger



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Schallschutz Acryl Bade- und Duschwannen

Lieferumfang

- o Schalldämpfungsmatte 800x800x19 mm (8 Stk bei Badewannen, 4 Stk für Duschwanne)
- o Schallentkopplungsstreifen 6000x40 mm
- o Befestigungsschrauben

Material

Dämpfungsmatte - Thermisch verfestigtes Polyester-Vlies aus PES – Fasern
Entkopplungsstreifen - Gummifasern, gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch.
Oberseite: Triplex 12/8/100 Folienkaschierung, Unterseite: ESK mit Astrocryl 11376

