


Poresta® Schallschutz Grundset 1




Beschreibung

Das Poresta Schallschutz Grundset 1 ist ideal für geringe Aufbauhöhen oder den Renovierungsbedarf. Die Entkopplung des Duschplatzes erfolgt über eine Gummigranulatmatte und den umlaufenden Randdämmstreifen. Das Duschsystem wird punktuell mit der Schallentkopplungsmatte verklebt was eine minimale Auflagefläche und somit den geforderten Schallschutz gewährleistet.

Poresta Schallschutz Grundset 1

- 4 Schallentkopplungsmatten 610 x 610 x 5 mm sehr einfach bauseits zuschneidbar
- Randdämmstreifen 6 m zur Entkopplung gegen angrenzendes Mauerwerk und umlaufenden Estrich
- Bedämpfungsmatte
- Baufolie
- Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und ÖNORM B8115
- Das Schallschutzset ist passend zu allen Poresta Duschsystemen
- Die erreichten Schallmesswerte können unseren Prüfberichten entnommen werden

Schnitt Duschsystem





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Schallschutz Grundset 1

Lieferumfang

- 4 x Schallentkopplungsmatte 610x610x5 mm
- 8 mm Randdämmstreifen 6m
- Schallbedämpfungsmatte 800x500x16 mm
- Bauschutzfolie
- Doppelseitiges Klebeband

Material

Schallentkopplungsmatte: Gummifaser gebunden mit hochelastischem Polyuretan
Brandverhalten „E“ nach DIN EN 13501
Dyn. Steifigkeit nach DIN EN 29052 $s \leq 47 \text{ MN/m}^3$
Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C

Optional

Poresta Schalungselemente zum einfachen erstellen des Schweresockels. Die Schalungselemente können bauseits an die Duschplatzgröße angepasst werden und können als Schalungs- und Abziehhilfe genutzt werden.

