


Einbauanleitung

Roth FlatConnect Montageschrank Aufputz BM



Mat.-Nr.: 1135009897



 UNIDOMO®



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

■ Übersicht



① Befestigungspunkte Montageschrank

② Kabeldurchführung

③ Befestigungspunkte für Basismodule

④ Montagefüße (höhenverstellbar)

⑤ Schallentkopplungsstreifen

⑥ Positionierung und Anschlussbezeichnung Kugelhahnleiste


⑦ Ausbruchstellen für Rohrführung

⑧ Befestigungspunkte Haube


⑨ Anschluss für Potentialausgleich

■ **Lieferumfang**


Installationspanel




Haube



Tür




■ Montage Schrank



Montagelöcher (Pos. →)
anzeichnen und mit
geeignetem Werkzeug
vorbereiten


2



3


Schrank mit geeignetem
Befestigungsmaterial an der
Wand (Pos. →) montieren.

(Schlüsselkopfschrauben
dürfen nicht zu weit
hervorstehen, da
sie sich hinter dem Modul
befinden und die
Schallentkopplung
unterbrochen werden kann.)




1

Vor Montage an Wand oder
Boden, wird die
Höheneinstellung
der Füße vorgenommen.





■ Haube



Die Flügelmuttern werden senkrecht positioniert, um die Haube von vorn über die Langlöcher aufzusetzen. Für eine erleichterte Montage, können die Flügelmuttern auch abgenommen werden.




Durch die Langlöcher kann die Haube flexibel an der Installationsplatte angebracht, und auf dem Boden aufstehend fixiert werden.




■ Tür mit Drehriegelverschluss



Die Tür wird hinter dem unteren Rahmenteil der Haube positioniert und kann dann mit dem Drehriegelverschluss bündig zur Einheit fixiert werden.



■ Montierte Einheit



Vollständig installierte Einheit
(Beispieldarstellung)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

- > Solarsysteme
- > Wärmepumpensysteme

Speicherung

- Speichersysteme für
- > Trink- und Heizungswasser
- > Brennstoffe und Biofuels
- > Regen- und Abwasser

Nutzung

- > Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
- > Wohnungsstationen
- > Rohr-Installations-systeme
- > Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

