




Einbauanleitung

Roth FlatConnect Tür und Rahmen Unterputz BM / Gr.0/1



UNIDOMO®





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete





Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller


■ Übersicht



Roth FlatConnect
Tür und Rahmen UP Größe 1
Mat.-Nr.: 1135009896




Roth FlatConnect
Tür und Rahmen UP Größe 0
Mat.-Nr.: 1135009894




Roth FlatConnect
Tür und Rahmen UP BM
Mat.-Nr.: 1135009892

■ Lieferumfang und Montagezubehör


Befestigungszubehör Rahmen



Rahmen
(Befestigungslaschen vormontiert)




Tür
(inkl. Drehriegelverschluss)




UNIDOMO®


■ Montage am Schrank



Rahmen über die vorgegebenen Montagepunkte mit dem Befestigungszubehör am Montageschrank ausrichten und bündig zur Wand montieren.



 UNIDOMO®




Rahmen



Tür

Drehriegelverschluss

Der Drehriegelverschluss verbindet Tür und Rahmen bündig miteinander.




Tür leicht geneigt zum Rahmen positionieren und die untere Lasche im Rahmenprofil einhaken.
Tür bündig zum Rahmen mit dem Drehriegelverschluss befestigen.



Türlasche

Rahmen

■ Montierte Einheit



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm







Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

