

**Ergänzungsblatt zur
Montageanleitung/
Supplementary sheets for
assembly instructions**

 **UNIDOMO®**



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**



ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


Achtung ! Die Gelenkteile der Abtrennung müssen vollflächig aufliegen oder mit den im Zubehör beiliegenden Ausgleichsunterlagen unterfüttert werden.



Achtung ! Die Gelenkdichtung muss wie abgebildet montiert werden. Die flexible Dichtlippe liegt bei korrekter Montage wie dargestellt am Türprofil an.



Achtung ! Die Montage der Schwalbleiste ist nur notwendig, wenn **ungünstige** Einbaubedingungen vorliegen z.B. ungünstiges Wannengefälle nach außen, tiefe Fugenausbildung bei gefliesten Böden etc. Wenn die Schwalbleiste montiert wird, muss die senkrechte Dichtlippe der Wannendichtung entfernt werden.



Achtung ! Dichtungen werden in Überlänge beigelegt um bei Produktmontage möglichst flexibel auf unterschiedliche Einbausituationen reagieren zu können. Möglicher Überstand der Dichtungen ist während der Produktmontage, wie dargestellt, abzulängen.

