



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

ROTH WERKE

AURAUNIT TW 330 PV



A+

A

B

C

D

E

F

A⁺

MO[®]



57 dB



-- dB



■ 1086 kWh

■ 1086 kWh

■ 1086 kWh



2017

812/2013



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Technische Daten des Warmwasserbereiters/Technical data sheet heat pump water heater:

Richtlinie 2010/30/EU/ Directive 2010/30/EU	Verordnung/ Regulation EU 812/2013
Richtlinie 2009/125/EC/ Directive 2009/125/EC	Verordnung/ Regulation EU 814/2013
Hersteller/ Manufacturer:	ROTH
Modell/ Model:	AuraUnit TW 330 PV
Lastprofil/ Load profile	XL
Klasse Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, durchschnittliches Klima (Innenluft)/ Energy efficiency class hot water heating, average climate (indoor air)	A+
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (η_{WH}), durchschnittliches Klima (Innenluft)/ Energy efficiency hot water heating (η_{WH}), average climate (indoor air)	155,0 %
Jährlicher Stromverbrauch (AEC) durchschnittliches Klima (Innenluft) Annual energy consumption (AEC), average climate (indoor air)	1086 kWh
Temperatureinstellung ab Werk/ Default temperature setting	52 °C
Schalleistungspegel in Innenräumen (η_{WH})/ Sound power level indoors (LWA)	57 dB(A)
Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich/ Water heater is able to work only during off-peak hours	ja
Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen./ Special precautions to be taken during assembly, installation or maintenance	siehe Bedienungs- und Installationsanleitung/ see operating and installation instructions
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (η_{WH}), kälteres Klima (Innenluft)/ Energy efficiency hot water heating (η_{WH}), colder climate (indoor air)	155,0 %
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (η_{WH}), wärmeres Klima (Innenluft)/ Energy efficiency hot water heating (η_{WH}), warmer climate (indoor air)	155,0 %
Jährlicher Stromverbrauch (AEC) kälteres Klima (Innenluft)/ Annual energy consumption (AEC), colder climate (indoor air)	1086 kWh
Jährlicher Stromverbrauch (AEC) wärmeres Klima (Innenluft)/ Annual energy consumption (AEC), warmer climate (indoor air)	1086 kWh
Schalleistungspegel im Außenbereich (LWA)/ Sound power level outdoors (LWA)	-
Täglicher Stromverbrauch Qelec, durchschnittliches Klima (Innenluft)/ Daily power consumption Qelec, average climate (indoor air)	5,010 kWh
Volumen Mischwasser bei 40°C, V40/ Volume of mixed water at 40°C, V40	375 l
Fundstelle angewandter harmonisierter Normen/ reference of applied harmonised standards	Amtsblatt/ Official Journal EU 2014/C 207/03