



Energiesysteme

Anschlussmodul AM-8 flex



NEU

**Flexible Zuordnung über
hochwertige Drehschalter**



Leben voller Energie



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Roth Regelungssystem EnergyLogic Basicline

Behaglichkeit zum Wohlfühlen



Neu: Roth Anschlussmodul Basicline AM-8 flex



Roth Anschlussmodule Basicline AM-6, AM-10 Heizen, AM-10 Heizen/Kühlen

■ Anschlussmodule Basicline

Die Roth Anschlussmodule ermöglichen eine übersichtliche und sichere Verbindung zwischen Raumthermostaten und Stellantrieben. Das hochwertige kompakte Gehäuse lässt sich schnell und einfach auf standardisierte Hutschienen oder direkt an die Rückwand des Verteilerschranks anbringen. Steckklemmen, eine integrierte Feinsicherung und normgerechte Zugentlastungen sorgen für schnelle und sichere Anschlüsse. Die Roth Anschlussmodule Basicline sind optimal auf alle Thermostate der Basicline-Serie abgestimmt.

■ Anschlussmodul Basicline AM-8 flex




Das neue Anschlussmodul Basicline AM-8 flex ermöglicht eine einfache und flexible Zuordnung der Stellantriebe auf das jeweilige Raumthermostat über hochwertige Drehschalter. Es ist für den Einsatz von bis zu 8 Roth Raumthermostaten, einschließlich Heizen/Kühlen, sowie maximal 12 Roth Stellantrieben 230 V, geeignet. Die Technik sitzt in einem hochwertigen Gehäuse mit transparentem Deckel und Zugentlastung. Weiterhin verfügt das Modell über LED-Anzeigen für Power, den Pumpenausgang und die einzelnen Räume.


■ Anschlussmodul Basicline AM-6, Anschlussmodul Basicline AM-10 Heizen

Anschlusseinheit für eine sichere und geordnete Verschaltung von 6 bzw. 10 Roth Raumthermostaten Basicline H 230 V oder Basicline T sowie maximal 18 Roth Stellantrieben 230 V. Mit Pumpenausgang für eine bedarfsgerechte Pumpensteuerung und Absenkeingang zur Weiterschaltung des Absenksignals bei Anschluss eines Uhrenthermostates.

■ Innenleben Anschlussmodul Basicline AM-8 flex



Drehschalter für einfache Zuordnung



Roth Wohnungsstation FlatConnect

■ Anschlussmodul Basicline AM-10 Heizen/Kühlen

Die Anschlussmodule Basicline AM-10 Heizen/Kühlen bieten den höchsten Funktionsumfang und sind geeignet für den Anschluss von bis zu 10 Roth Basicline Raumthermostaten, einschließlich Heizen/Kühlen, sowie maximal 18 Stellantrieben.

Weiterhin verfügen die Modelle über LED-Anzeigen, einen optionalen Heiz- und Kühlumschalteneingang für Roth Wärmepumpen und einen Eingang für den Roth Feuchtfühler mit Wächterfunktion. Außerdem beinhalten sie einen intelligenten Pumpenausgang mit Pumpenschutzfunktion, einen Ventilsitzschutz und einen Absenkeingang zur Weiterschaltung eines Absenksignals.

■ Roth Anschlussmodul AM-8 flex – ideale Ergänzung zur Roth Wohnungsstation FlatConnect

Das Roth Anschlussmodul AM-8 flex bietet sich als ideale Ergänzung in Verbindung mit den vorkonfektionierten Roth Wohnungsstationen FlatConnect an. Wie auch die Vormontage der Wohnungsstation entsprechend den projektspezifischen Anforderungen werkseitig erfolgt, kann mit dem Anschlussmodul AM-8 flex die elektrische Vorverdrahtung der Stellantriebe für die Einzelraumregelung der Roth Flächen-Heizsysteme bereits werkseitig erfolgen.

Der Installationsaufwand auf der Baustelle wird hierdurch auf ein Minimum reduziert. Lediglich das Auflegen der elektrischen Anschlusskabel der Roth Raumthermostate auf die Anschlussklemmen, die raumweise Zuordnung von Stellantrieben und dem zugehörigen Raumthermostat per Drehschalter ist für die Fertigstellung der funktionsfähigen Einzelraumregelung vor Ort erforderlich.

Plug & Play – zeitgemäße hydraulische und elektrische Gesamtinstallationseinheit, bestehend aus Roth Wohnungsstation FlatConnect und Roth Anschlussmodul AM-8 flex.




Roth Raumthermostate Basicline

■ Schöne Akzente in modernen Wohnräumen

Die glatte und flache Form des hochwertigen Kunststoffgehäuses ist zeitlos im Design und verspricht eine einfache Reinigung. Die LED-Anzeige leuchtet im Heiz- oder Kühlbetrieb, jeweils in rot oder blau, dezent durch das hochglänzende Gehäuse und setzt schöne Akzente in Wohnräumen. Der im Gehäuse eingelassene Drehknopf gewährleistet eine einfache Bedienung.

Je nach Modell erleichtern hochwertige Steck- oder Schraubklemmen den elektrischen Anschluss der Raumthermostate.



Roth Energie- und Sanitärsysteme

Erzeugung

Solarsysteme <
Wärmepumpensysteme <

Speicherung

Speichersysteme für
Trink- und Heizungswasser <
Brennstoffe und Biofuels <
Regen- und Abwasser <

Nutzung

> Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
> Wohnungsstationen
> Rohr-Installationssysteme
> Duschsysteme



ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
Technischer Support: 06466/922-266
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

