


DATENBLATT ZUBEHÖR

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Überströmset Verteiler Artikel-Nr. 1258095



Leistungsmerkmale:


- Differenzdruckausgleich zwischen Vor- und Rücklaufverteilerstamm
- Einstellbarer Differenzdruck 0,05 – 0,35 bar
- Überwurfmutter zur flachdichtenden Montage an Verteiler mit 1" AG
- Kompakte Ausführung, druckgeprüft und montagefertig

TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebstemperatur	+ 90 °C
Min. Betriebstemperatur	- 10 °C
Max. zulässiger Betriebsdruck	6 bar
Max. Prüfdruck	10 bar

WERKSTOFFE

Armaturen	Messing Ms58; CW614N
Rohre	Messing Rundrohr Ms63, CW508L
Kunststoffe	Schlagzäh und temperaturfest
Dichtungen	EPDM-Elastomere, AFM 34





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

DATENBLATT ZUBEHÖR



www.schuetz.net

Produktbeschreibung:

Das Überströmventil dient dazu, den Pumpendruck in Heizungsanlagen konstant zu halten. Dieses ist dann notwendig, wenn die Fußbodenthermostatventile stark gedrosselt bzw. geschlossen sind.

