



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

HFA/EB 80 Z



15 dB

1436
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		HFA/EB 80 Z
		073112
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	36
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1436
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	80
Mischwassermenge 40 °C	l	112
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,747





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

HT 80 S



15 dB

2661
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		HT 80 S
		074196
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	39
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2661
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Mischwassermenge 40 °C	l	111
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,837





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SHD 30 S



15 dB

518
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SHD 30 S
		073059
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		S
Energieeffizienzklasse		B
Energetischer Wirkungsgrad	%	36
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	518
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	30
Mischwassermenge 40 °C	l	50
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2,437





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SN 5 SL



XXS



15 dB

487
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 5 SL
		221123
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	487
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	5
Mischwassermenge 40 °C	l	10
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2.250






ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SHZ 30 LCD



489
kWh/annum

UNIDOMO®

		SHZ 30 LCD
		231251
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		S
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	489
Temperatureinstellung ab Werk	°C	85
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		X
Wöchentlicher Stromverbrauch mit Smart	kWh	12.217
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne Smart	kWh	14.960
Speichervolumen V	l	30
Mischwassermenge 40 °C	l	73
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2,773





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SHZ 50 LCD



15 dB

1286
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

		SHZ 50 LCD
		231252
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		B
Energetischer Wirkungsgrad	%	40
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1286
Temperatureinstellung ab Werk	°C	85
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		X
Wöchentlicher Stromverbrauch mit Smart	kWh	23.177
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne Smart	kWh	25.904
Speichervolumen V	l	50
Mischwassermenge 40 °C	l	121
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,548





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

HFA-Z 30



15 dB

518
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		HFA-Z 30
		073111
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		S
Energieeffizienzklasse		B
Energetischer Wirkungsgrad	%	36
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	518
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	30
Mischwassermenge 40 °C	l	50
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2,437





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

HFA-Z 150



15 dB

2752
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		HFA-Z 150
		073114
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	37
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2752
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	150
Mischwassermenge 40 °C	l	202
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,794






ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SN 15 SL 3,3 kW



489
kWh/annum

UNIDOMO®

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 15 SL 3,3 kW
		222203
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	489
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	15
Mischwassermenge 40 °C	l	28
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2.263





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 150 S



15 dB

4321
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 150 S
		073052
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XL
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	39
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	4321
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Mischwassermenge 40 °C	l	229
Täglicher Stromverbrauch	kWh	19,859





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

SH 80 S



15 dB

1381
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 80 S
		073049
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	37
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1381
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	80
Mischwassermenge 40 °C	l	122
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,419





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

SH 50 A 2,0 230



15 dB

1349
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 50 A 2,0 230
		073120
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1349
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	50
Mischwassermenge 40 °C	l	80
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,233





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

ESH 10 O-N Trend



XXS



15 dB

491
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		ESH 10 O-N Trend
		201393
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	491
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	10
Mischwassermenge 40 °C	l	19
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2.280





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 50 S



15 dB

1349
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 50 S
		073048
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1349
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Mischwassermenge 40 °C	l	80
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,233





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SHD 100 S



15 dB

2666
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SHD 100 S
		073060
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2666
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	100
Mischwassermenge 40 °C	l	133
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,288





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 120 S



15 dB

2705
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 120 S
		073051
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2705
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Mischwassermenge 40 °C	l	182
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,516





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SHZ 80 LCD



15 dB

1223
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

		SHZ 80 LCD
		231253
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		B
Energetischer Wirkungsgrad	%	40
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1223
Temperatureinstellung ab Werk	°C	85
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		X
Wöchentlicher Stromverbrauch mit Smart	kWh	22.723
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne Smart	kWh	27.414
Speichervolumen V	l	80
Mischwassermenge 40 °C	l	197
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,618





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 100 S



15 dB

2666
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 100 S
		073050
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2666
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Mischwassermenge 40 °C	l	133
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,288





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SHZ 150 LCD



15 dB

4086
kWh/annum

UNIDOMO®

2017


812/2013

		SHZ 150 LCD
		231256
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XL
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	40
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	4086
Temperatureinstellung ab Werk	°C	85
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		X
Wöchentlicher Stromverbrauch mit Smart	kWh	82.096
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne Smart	kWh	89.632
Speichervolumen V	l	150
Mischwassermenge 40 °C	l	355
Täglicher Stromverbrauch	kWh	20,161





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SNZ 80 S



15 dB

1381
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SNZ 80 S
		073062
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	37
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1381
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	80
Mischwassermenge 40 °C	l	122
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,419





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

UFP 5 h



XXS



15 dB

491
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		UFP 5 h
		222158
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	491
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	5
Mischwassermenge 40 °C	l	10
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2.276





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

HFA-Z 100



15 dB

2716
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		HFA-Z 100
		074469
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2716
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	100
Mischwassermenge 40 °C	l	149
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,584





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 120 A UNI 3,9
230/400



15 dB

2679
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 120 A UNI 3,9 230/400
		073194
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2679
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	120
Mischwassermenge 40 °C	l	180
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,364





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

SH 100 A 2,0 230



15 dB

2716
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 100 A 2,0 230
		073122
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2716
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	100
Mischwassermenge 40 °C	l	149
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,584





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

SH 150 A 3,0 230



15 dB

2752
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 150 A 3,0 230
		073124
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XL
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	37
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2752
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	150
Mischwassermenge 40 °C	l	202
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,794






ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

SN 5 SLi



487
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 5 SLi
		221127
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	487
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	5
Mischwassermenge 40 °C	l	10
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2.250





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SHZ 100 LCD



15 dB

2611
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

		SHZ 100 LCD
		231254
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	39
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2611
Temperatureinstellung ab Werk	°C	85
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		X
Wöchentlicher Stromverbrauch mit Smart	kWh	49.746
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne Smart	kWh	54.239
Speichervolumen V	l	100
Mischwassermenge 40 °C	l	220
Täglicher Stromverbrauch	kWh	13,042





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 80 AE



15 dB

1376
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 80 AE
		236101
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	37
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1376
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	80
Mischwassermenge 40 °C	l	135
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,391





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 80 A 2,0 230



15 dB

1410
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 80 A 2,0 230
		073121
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	36
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1410
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	80
Mischwassermenge 40 °C	l	116
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,595





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 150 A UNI 3,9
230/400



15 dB

2752
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 150 A UNI 3,9 230/400
		073195
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XL
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	37
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2752
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	150
Mischwassermenge 40 °C	l	202
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,794





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 30 S



15 dB

518
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 30 S
		073047
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		S
Energieeffizienzklasse		B
Energetischer Wirkungsgrad	%	36
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	518
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Mischwassermenge 40 °C	l	50
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2,437





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 120 AE



15 dB

2666
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 120 AE
		236103
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2666
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	120
Mischwassermenge 40 °C	l	220
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,285






ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

ESH 5 O-N Trend



494
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		ESH 5 O-N Trend
		201388
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	37
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	494
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	5
Mischwassermenge 40 °C	l	10
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2,295





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SN 10 SL



XXS



15 dB

491
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 10 SL
		222191
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	491
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	10
Mischwassermenge 40 °C	l	19
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2.277





ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

SN 15 SL 2 kW



XXS



15 dB

489
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 15 SL 2 kW
		222202
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	489
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	15
Mischwassermenge 40 °C	l	28
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2,263





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

HFA-Z 80



15 dB

1410
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		HFA-Z 80
		074467
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	36
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1410
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	80
Mischwassermenge 40 °C	l	116
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,595





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

UFP 5 h LABS



XXS



15 dB

491
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		UFP 5 h LABS
		233076
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	491
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	5
Mischwassermenge 40 °C	l	10
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2.276





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 120 A 3,0 230



15 dB

2679
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 120 A 3,0 230
		073123
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2679
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	120
Mischwassermenge 40 °C	l	180
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,364





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 50 AE



15 dB

1345
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 50 AE
		236100
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1345
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	50
Mischwassermenge 40 °C	l	93
Täglicher Stromverbrauch	kWh	6,211





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 100 A UNI 3,9
230/400



15 dB

2716
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013


Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 100 A UNI 3,9 230/400
		073277
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2716
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	100
Mischwassermenge 40 °C	l	149
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,584





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SN 10 SLi



XXS



15 dB

491
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 10 SLi
		222193
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XXS
Energieeffizienzklasse		A
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	491
Temperatureinstellung ab Werk	°C	55
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Besondere Hinweise zur Effizienzmessung		keine
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	10
Mischwassermenge 40 °C	l	19
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2.277





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 30 AE



15 dB

538
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 30 AE
		236099
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		S
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	34
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	538
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	30
Mischwassermenge 40 °C	l	49
Täglicher Stromverbrauch	kWh	2,555





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 100 AE



15 dB

2628
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 100 AE
		236102
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	39
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2628
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	100
Mischwassermenge 40 °C	l	180
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,063





ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

SH 150 AE



15 dB

2681
kWh/annum

UNIDOMO®

2017

812/2013



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Produktdatenblatt: Konventionelle Warmwasserbereiter nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 150 AE
		236104
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		L
Energieeffizienzklasse		C
Energetischer Wirkungsgrad	%	38
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	2681
Temperatureinstellung ab Werk	°C	60
Schallleistungspegel	dB(A)	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten		-
Smart-Funktion		-
Speichervolumen V	l	150
Mischwassermenge 40 °C	l	271
Täglicher Stromverbrauch	kWh	12,373

