



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6370BT0081

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA (6370)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Heizungsfüllstation bestehend aus Druckminderer und Systemtrenner Typ BA sowie Wartungsabspernung
Modell <i>model</i>	FüllCombi
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: ST 017/17 vom 13.12.2017 (TZW) Kontrollprüfung Labor: ST 013/16 vom 02.02.2017 (TZW) Baumusterprüfung: ST 027/15 vom 26.09.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.01.2023 / 18-0024-WNR

7028-04-A-DE

07.02.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
FüllCombi BA 6628; FüllCombi BA 6628.1; FüllCombi BA 6628 plus; FüllCombi Euro 6628	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Anschlussart: 3/4" IG oder 3/4" AG
FüllCombi BA 6628.2	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Anschlussart: 3/4" AG
BA-FüllCombi 6628.B	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Anschlussart: G3/4" IG / R1/2" AG

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF15, OF15-pr, OV15, OV15-pr, NV15, NV15-pr, CV18	NEOPERL GmbH
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF20, OF20-pr, OF20-EPDM, OV20, OV20-pr, NV20, NV20-pr, SYR-DN20	NEOPERL GmbH