




TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach

Artikelnummer: 3601050

LE 1: 1 St.

LE 2: 112 St.

Beschreibung:

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 50 waagrecht, superflach DN 50.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Halterand
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)


Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEdrainpoint S 50 Ablaufset superflach
 Warengruppe: 607
 Produktgruppe: 3006070010






Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Ersatzteile:

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 3695000 | Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte
Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm |
| 2 | 3695003 | O-Ring Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm |