

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm

Artikelnummer: 9300322

LE 1: 1 St.
LE 2: 10 St.
LE 3: 20 St.

Beschreibung:

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbare Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional, nur bei Betätigung von vorne)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Hinweis:


Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:


Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik nur Betätigung von oben einsetzen.

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm
Warengruppe: 905
Produktgruppe: 2009050010



Ersatzteile:



- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820101 | Uni-Spülkasten 980 mm |
| 2 | 9820040 | Montageset für Uni-Spülkasten |
| 3 | 9820099 | verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm |
| 4 | 9820015 | Spülrohrdichtung |
| 5 | 9820134 | WC-Ablaufbogen DN 90 (PP) |
| 6 | 9820139 | Dichtung für Ablaufbogen DN 90 |
| 7 | 9820348 | WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017) |
| 8 | 9820136 | WC-Übergangsstück DN 90/100, PP |
| 9 | 9820569 | Befestigungsclips und Leerrohr |
| 10 | 9820447 | Fußbremse mit Stahlfeder |
| 11 | 9820335 | C-Profil für Modulfuß |
| 12 | 9820332 | Modulfuß mit Knebel links |
| 13 | 9820333 | Modulfuß mit Knebel rechts |
| 14 | 9820568 | WC-Anschlussbox |
| 15 | 9820057 | WC-Anschlussgarnitur DN 90 |
| 16 | 9820043 | Beipack für WC-Modul |
| 17 | 9380014 | Modulbefestigung mit Schnellverschluss |