



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



EST Menüüde või funktsioonide aktiveerimiseks vajutage juhtnuppu. Keerates saate teise menüüsse või teisele funktsioonile liikuda ja uue vajutusega selle avada. Valige seadistus ja kinnitage vajutades. Kui uut käsitsemist ei järgne, siis pöördub näit maksimaalselt 30 s pärast algkvale tagasi.

HRV Za aktivaciju izbornike ili funkcija pritisnite gumb. Okretanjem između izbornika tj. njihovih funkcija i otvaranje ponovnim pritiskom. Učinite postavku i potvrdite pritiskom. U slučaju zostanka daljnjeg rukovanja, prikaz se nakon maks. 30 sekundi vraća na izlazno stanje.

		CZE	ROU	EST	LVA	LTU	HRV
RT-D Standard RT-D Control		Funkce Lifestyle	Funcții Life-Style	Life-Style-funkt-sioonid	Dzīvesveida funk-cijas	„Lifestyle“ funkcijos	Life-Style-Funkcije
		Nastavení	Setări	Seadistused	Iestatījumi	Nuostatos	Postavke
		Topení	Încălzire	Kütmine	Apkure	Šildymas	Grijanje
		Blokace obsluhy	Panoul Lockout	Kasutuslukk	Darbības pārtrauk-šana	Valdymo blokavimas	Panel Lockout
		Vypnutí	Deconectare	Välja lülitamine	Izslēgšana	Išjungimas	Isključivanje
	AUTO	Automatický pro-voz	Operare automată	Automaatrežiim	Automātiskas darbības režīms	Automatinis režimas	Automatski način rada
		Denní provoz	Operare de zi	Päevarežiim	Dienas darbības režīms	Dienos režimas	Dnevni rad
		Noční provoz	Operare de noapte	Öörežiim	Nakts darbības režīms	Nakties režimas	Nočni rad
	BBB	Požadovaná/sku-tečná teplota	Temperatura reală/dorită	Nimi-/tegelik tem-peratuur	Vēlamā/faktiskā temperatūra	Tikslinė / esama tem-peratūra	Ciljna/stvarna temperatura
	MIN	Minimální teplota	Temperatura min-imă	Madalaim tempe-ratuur	Minimālā tempe-ratūra	Mažiausia tempera-tūra	Minimalna tempe-ratura
	MAX	Maximální teplota	Temperatura max-imă	Maksimaalne temperatuur	Maksimālā tempe-ratūra	Didžiausia tempera-tūra	Maksimalna tem-peratura
	SET	Potvrzení zadání	Confirmați intrarea	Sisestuse kinnitamine	Apstiprināt ievadi	Išvestų duomenų patvirtinimas	Potvrda unosa
	ERL	Korektura teploty	Corectarea tem-peraturii	Temperatuuri korri-geerimine	Temperatūras korekcija	Temperatūros tiksli-nimas	Korekcija tempe-rature
	BACK	Zpět	Înapoi	Tagasi	Atpakaļ	Grįžimas	Natrag
		Servis	Service	Hooldus	Serviss	Priežiūra	Service
		Chlazení	Răcire	Jahutamine	Kondicionēšana	Vėsinimas	Hlađenje
	LED	Osvětlení displeje	Illuminare ecran de afişare	Kuva valgustus	Displeja apgaismo-jums	Ekrano apšvietimas	Osvjetljenje zasлона
	USER-ES	Nahrát nastavení z výroby	Încărcati setările din fabrică	Tehaseadistuste laadimine	Ielādēt rūpnīcas iestatījumus	Gamyklinių nuostatų įkėlimas	Učitavanje radnih postavki
		Funkce dovolené	Funcția vacanță	Puhkusefunktsoon	Brīvdienu funkcija	Atostogų funkcija	Funkcija za vrijeme odmora
	BBBB	Čas	Ceas	Kellaeg	Laiks	Laikas	Vrijeme
Mo – Su	Den v týdnu	Zi de lucru	Nädalapäev	Nedēļas diena	Savaitės diena	Dan u tjednu	
	Stupnice času	Scală de timp	Ajaskaala	Laika skala	Laiko skalė	Vremenska skala	
CLo	Údaj o čase/dni	Indicație de timp/zi	Aja/päeva andmed	Laika/dienas ieva-dīšana	Laiko ir dienos nusta-tymas	Navod vremena/ dana	
Pro	Komfortní progra-my	Programul Confort	Mugavusprog-ramm	Komforta prog-ramma	Komforto programos	Komfort programi	



CE