






**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete







Über 15 Jahre Erfahrung








Markenhersteller



















**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung






Markenhersteller



# TECEprofil - Systemmontageanleitung/system assembling instructions



|                                                                                                 | Art. Nr.           | H<br>Standard         | T1<br>min    | T2<br>min |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| <br>O DN 100 | 9 300 300          | 1150<br>(1120 - 1350) | 160          | 210       |
|                                                                                                 | 9 300 303          |                       |              |           |
|                                                                                                 | 9 300 309          |                       |              |           |
|                                                                                                 | 9 300 344          |                       |              |           |
|                                                                                                 | 9 300 100<br>(...) |                       |              |           |
| <br>O DN 50  | 9 300 322          | 980 - 1080            | 160          | 210       |
|                                                                                                 | 9 300 301          | 820 - 920             | 160          | 210       |
|                                                                                                 | 9 041 306          | 970 - 1350            | 160          | 210       |
|                                                                                                 | 9 310 000          | 1150<br>(1120 - 1350) | 140<br>(115) | 210       |
|                                                                                                 | 9 310 004          |                       |              |           |
| <br>O DN 50  | 9 020 033          | 820 - 1350            | 140<br>(115) | 210       |
|                                                                                                 | 9 020 018          |                       |              |           |
|                                                                                                 | 9 020 034          |                       |              |           |
|                                                                                                 | 9 320 002          |                       |              |           |
|                                                                                                 | 9 320 000          | 1150<br>(1120 - 1350) | 140<br>(115) | 170       |
| <br>O DN 50  | 9 320 001          |                       |              |           |
|                                                                                                 | 9 020 017          |                       |              |           |
| <br>O DN 50  | 9 330 000          | 1150<br>(1120 - 1350) | 140<br>(115) | 210       |



PR 230 414 00 a