



Lieferumfang

1 VGR	1 Betriebs- und Installationsanleitung
-------	--

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Schadstoffarm | <ul style="list-style-type: none">• Typ VGR für Schornsteinanschluss |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Thermoelektrische Zündsicherung• Piezo-Zünder• VGR 30 F/4 X E bis VGR 90/4 X E mit eingebautem Abgassensor | <ul style="list-style-type: none">• Frontriegel und Abdeckplatte creme-weiß• Sockel und Konvektionsleiste grau |
|--|---|



Abgasanschluss dreiseitig, bei Typ VGR 30 F/4 X E nur einseitig nach hinten

	VGR 70/4 XE
Erdgas E	0010007932
Flüssiggas	mit optionalem Umstellsatz 301768
Erdgas LL	per beiliegendem Umstellsatz
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Gas-Raumheizer VGR 70/4 XE

Technische Daten	VGR 70/4 XE
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	D (A++ → G)
Leistung und Wirkungsgrad	
Wärmebelastung (Erdgas E) (max)	8,15 kW
Heizleistung (Erdgas E) (max)	7,00 kW
Anschlusswert, Erdgas E ¹	1,0 m³/h ^{2 1}
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	0,9 m³/h ^{2 1}
Anschlusswert, Flüssiggas ¹	0,6 kg/h ^{2 1}
Verbrennung	
Abgasmassenstrom (max)	4,32 g/s
Abgastemperatur (max)	254 °C
Anschlüsse	
Anschluss Erdgas	R 1/2"
Anschluss Flüssiggas	12x1 mm
Anschluss Abgas	Ø 90 mm
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	786 mm / 706 mm / 273 mm
Gewicht	40 kg
Einsatzgrenzen	
Förderdruck (min)	5 Pa
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-0085 BL 00532


¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar

Gas-Raumheizer VGR 70/4 XE



VGR 30 F/4



VGR 30/4 E - 90/4 X E

- 1 Gasanschluss
- 2 Abgasanschluss (bei VGR 30/4 E - 90/4 X E wahlweise nach rechts, links oder hinten)

Gerätetyp	A	B
VGR 30/4 E	566	198
VGR 50/4 E	566	198
VGR 70/4 X E	706	268
VGR 90/4 X E	846	338