

Lieferumfang

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 1 atmoMAG MAG G        | 1 Betriebs- und Installationsanleitung |
| 1 Befestigungsmaterial | 1 Gasanschlussrohr, Dichtungen         |

Besonderes Merkmal

- |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Generatorzündung</li><li>• OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)</li><li>• Anspringwassermenge 2,2 l bzw. 3,2 l</li><li>• Dezentrale und gruppenweise Versorgung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Direkt- oder Fernzapfung</li><li>• Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar</li><li>• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produktausstattung

- |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Warmwasser-Geyser</li><li>• Temperaturwähler</li><li>• Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Abgassensor serienmäßig</li><li>• Wassermengenregler</li><li>• Strömungssicherung eingebaut</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Gasarten-Umstellsätze als Ersatzteil

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| MAG 114/1 G                                           |            |
| Erdgas LL                                             | 0010022561 |
| Warmwasserberei-<br>tungs-Energieeffizi-<br>enzklasse |            |



## Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

| Technische Daten                                                     | MAG 114/1 G              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ErP</b>                                                           |                          |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers        | A (A+ → F)               |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz $\eta_{wh}$ | 78 %                     |
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b>                                     |                          |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)           | 6,4 - 18,1 kW            |
| Anschlusswert, Erdgas E <sup>1</sup>                                 | 2,3 m³/h                 |
| Anschlusswert, Erdgas LL <sup>1</sup>                                | 2,67 m³/h                |
| Anschlusswert, Flüssiggas <sup>1</sup>                               | 1,69 kg/h                |
| <b>Verbrennung</b>                                                   |                          |
| Abgasmassenstrom (min - max)                                         | 1,78 - 7,58 g/s          |
| Abgastemperatur (min - max)                                          | 105 - 200 °C             |
| Abgasförderdruck                                                     | 1,5 Pa                   |
| <b>Warmwasser</b>                                                    |                          |
| Warmwasser-Dauerleistung ( $\Delta t = 50 \text{ K}$ ) (min - max)   | 2,2 - 5,5 l/min          |
| <b>Anschlüsse</b>                                                    |                          |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser                                     | G 1/2"                   |
| Anschluss Erdgas                                                     | R 1/2"                   |
| Anschluss Abgas                                                      | Ø 110 mm                 |
| Anschluss Flüssiggas                                                 | R 1/2"                   |
| <b>Abmessung</b>                                                     |                          |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                | 680 mm / 350 mm / 259 mm |
| Gewicht (Nettogewicht)                                               | 10,59 kg                 |
| Gewicht (betriebsbereit)                                             | 13,8 kg                  |
| <b>Kennzeichnung</b>                                                 |                          |
| CE PIN                                                               | CE-1008CS3137            |

<sup>1</sup> Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung



- 1 Gasanschluss R 1/2
- 2 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 3 Warmwasseranschluss R 1/2
- 4 Abgasanschluss