

## Pumpengruppe mit 3-Wege-Mischer R 1/2 Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, GEG

Hocheffizienz-Pumpe, 2 Kugel-Absperrhähne mit integrierten Thermometern, davon 1 Kugelhahn mit Schwerkraftbremse, 3-Wege-Mischer mit Stellantrieb 230V, inkl. Wärmedämmung (GEG).  
Mischer Kvs= 2,5



Pumpengruppe mit 3-Wege-Mischer R 1/2 Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, GEG

0020191814



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

# Pumpengruppe mit 3-Wege-Mischer R 1/2 Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, GEG

Druckverlustdiagramm Rohrgruppen 0020191813,14,17,788  
mbar kPa

