

|   |            |   |                    |
|---|------------|---|--------------------|
| 1 | Markenname |   | Vaillant           |
| 2 | Modelle    | A | VCW DE 194/4-5 A-H |
|   |            | B | VCW DE 194/4-5 A-L |
|   |            | C | VCW DE 244/4-5 A-H |
|   |            | D | VCW DE 244/4-5 A-L |
|   |            |   |                    |
|   |            |   |                    |

(\*)<sup>11</sup> Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung  $P_{\text{rated}}$  gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb  $P_{\text{design}}$  und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes  $P_{\text{sup}}$  gleich der zusätzlichen Heizleistung  $\sup(T_j)$





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013, 814/2013)

|   |         |   |                    |  |  |  |  |  |
|---|---------|---|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | Modelle | A | VCW DE 194/4-5 A-H |  |  |  |  |  |
|   |         | B | VCW DE 194/4-5 A-L |  |  |  |  |  |
|   |         | C | VCW DE 244/4-5 A-H |  |  |  |  |  |
|   |         | D | VCW DE 244/4-5 A-L |  |  |  |  |  |
|   |         |   |                    |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |        | A                                                                 | B      | C      | D      |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 18 | Brennwertkessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                            |        | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 19 | Niedertemperatur-Kessel (*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                            |        | ✓                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      |  |  |
| 20 | B1-Kessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                            |        | ✓                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      |  |  |
| 21 | Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                            | -      | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 22 | Zusatzheizgerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                            |        | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 23 | Kombiheizgerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                            |        | ✓                                                                 | ✓      | ✓      | ✓      |  |  |
| 24 | Raumheizung: Wärmenennleistung (*11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P <sub>rated</sub>           | kW     | 20                                                                | 20     | 24     | 24     |  |  |
| 25 | Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P <sub>4</sub>               | kW     | 19,9                                                              | 19,9   | 23,8   | 23,8   |  |  |
| 26 | Nutzbare Wärmeleistung bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P <sub>1</sub>               | kW     | 6,1                                                               | 6,1    | 7,2    | 7,2    |  |  |
| 27 | Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | η <sub>s</sub>               | %      | 78                                                                | 78     | 77     | 77     |  |  |
| 28 | Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | η <sub>4</sub>               | %      | 80,8                                                              | 80,8   | 80,7   | 80,7   |  |  |
| 29 | Wirkungsgrad bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturanwendung (*5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | η <sub>1</sub>               | %      | 82,0                                                              | 82,0   | 80,4   | 80,4   |  |  |
| 30 | Hilfsstromverbrauch: Volllast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | el <sub>max</sub>            | kW     | 0,013                                                             | 0,013  | 0,012  | 0,012  |  |  |
| 31 | Hilfsstromverbrauch: Teillast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | el <sub>min</sub>            | kW     | 0,013                                                             | 0,013  | 0,012  | 0,012  |  |  |
| 32 | Stromverbrauch: Bereitschaftszustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P <sub>SB</sub>              | kW     | 0,006                                                             | 0,006  | 0,005  | 0,005  |  |  |
| 33 | Wärmeverlust: Bereitschaftszustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P <sub>stby</sub>            | kW     | 0,077                                                             | 0,077  | 0,131  | 0,131  |  |  |
| 34 | Energieverbrauch der Zündflamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P <sub>ign</sub>             | kW     | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 35 | Stickoxidausstoß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO <sub>x</sub>              | mg/kWh | 30                                                                | 30     | 37     | 37     |  |  |
| 36 | Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                            | -      | M                                                                 | M      | XL     | XL     |  |  |
| 37 | Warmwasserbereitung: Energieeffizienz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | η <sub>WH</sub>              | %      | 62                                                                | 62     | 73     | 73     |  |  |
| 38 | Täglicher Stromverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q <sub>elec</sub>            | kWh    | 0,120                                                             | 0,120  | 0,249  | 0,249  |  |  |
| 39 | Täglicher Brennstoffverbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q <sub>fuel</sub>            | kWh    | 10,136                                                            | 10,136 | 27,192 | 27,192 |  |  |
| 40 | Markenname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                            | -      | Vaillant                                                          |        |        |        |  |  |
| 41 | Adresse des Herstellers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | -      | Vaillant GmbH<br>Berghauser Str. 40<br>42859 Remscheid<br>Germany |        |        |        |  |  |
| 42 | <div></div> <div>Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben.<br/>Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |        |                                                                   |        |        |        |  |  |
| 43 | <div></div> <div>Für B1-Kessel:<br/>Dieser Heizkessel mit Naturzug ist für den Anschluss ausschließlich in bestehenden Gebäuden an eine von mehreren Wohnungen belegte Abgasanlage bestimmt, die die Verbrennungsrückstände aus dem Aufstellraum ins Freie ableitet. Er bezieht die Verbrennungsluft unmittelbar aus dem Aufstellraum und ist mit einer Strömungssicherung ausgestattet. Wegen geringerer Effizienz ist jeder andere Einsatz dieses Heizkessel zu vermeiden — er würde zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Betriebskosten führen.</div> |                              |        |                                                                   |        |        |        |  |  |
| 44 | <div></div> <div>Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |        |                                                                   |        |        |        |  |  |
| 45 | <div></div> <div>Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.</div>                                                                                                                                                                                      |                              |        |                                                                   |        |        |        |  |  |
| 46 | Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q <sub>elec,week,smart</sub> | kWh    | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 47 | Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q <sub>elec,week</sub>       | kWh    | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 48 | Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q <sub>fuel,week,smart</sub> | kWh    | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 49 | Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q <sub>fuel,week</sub>       | kWh    | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 50 | Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes (*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P <sub>sup</sub>             | kW     | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |
| 51 | Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                            | -      | -                                                                 | -      | -      | -      |  |  |

(\*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur von 60 °C am Heizgeräteinlass und eine Vorlaufftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.



| A | B | C | D |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|---|---|---|---|--|--|

- (\*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur ( am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.
- (\*3) Wird der CDH-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt für den Minderungsfaktor der Vorgabewert  $C_{dh} = 0,9$ .
- (\*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgerätauslass.
- (\*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.
- (\*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung  $P_{rated}$  gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb  $P_{designh}$  und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes  $P_{sup}$  gleich der zusätzlichen Heizleistung  $sup(T_j)$



