

Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusiv



Der Gas-Brennwertkessel ecoVIT exclusiv bietet mit fünf verschiedenen Leistungsgrößen für jede Immobilie die passende Kesselgröße. Er kann mit bis zu **100% Bio-Erdgas** oder **100% Bio-Flüssiggas** betrieben werden. So sind Sie immer auf der sicheren Seite, um die gesetzlich vorgeschriebenen Anteile an erneuerbaren Energien zu erreichen. Zudem lässt sich der ecoVIT exclusiv bis 28 kW ideal mit einer Wärmepumpe zu einem **umweltschonenden Hybridsystem** kombinieren. Durch seinen großen Wasserinhalt von bis zu 100 Litern ist kein separater Pufferspeicher erforderlich. Das spart Platz und Kosten – einzigartig am Markt!

Bewährte Technik in überzeugendem Design

Die robuste Kesselkonstruktion mit Edelstahl-Glattrohr-Wärmetauscher verhindert Ablagerungen, die durch weiches Wasser entstehen können. Dies ermöglicht eine lange Lebensdauer und einen niedrigen Wartungsaufwand. Dank seiner geringer Breite von nur 570 mm kann der ecoVIT exclusiv problemlos auch in engen Kellerräumen aufgestellt werden, er benötigt lediglich 0,39 m² Stellfläche. Damit findet auch ein zusätzlicher Warmwasserspeicher, zum Beispiel der optisch passende actoSTOR VIH K 300, genügend Platz. Der ecoVIT exclusiv punktet zudem mit seinem hochwertigen Design.

Der Kraftvolle: ideal für Wohnflächen bis 2.500 m²

- Hochwertiger Brennwertkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher
- Anspruchsvolles kompaktes Design
- Optisch passender Warmwasserspeicher zusätzlich erhältlich
- Platzsparendes Hybridsystem mit einer Wärmepumpe
- Feinstufige Anpassung der Leistung spart Energiekosten

Energiesparender Betrieb mit leichter Bedienung

Der große Modulationsbereich von 20 bis 100 % der Leistung erlaubt ein stufenloses Anheben oder Absenken der Leistung und damit einen gleichmäßigen, leisen Betrieb durch lange Brennerlaufzeiten und geringe Taktzahlen (Ein-/Ausschaltung des Brenners). Das schont nicht nur die Umwelt und den Kessel, sondern auch Ihr Portemonnaie.

Der ecoVIT exclusiv ist komfortabel durch große, handliche Drehschalter zu bedienen. Der Gerätestatus lässt sich jederzeit auf dem Klartextdisplay anzeigen. Sie möchten noch etwas mehr Komfort? Dann steuern Sie ihn doch bequem mit unserer myVAILLANT App, vom Sofa aus oder von unterwegs. Alles, was Sie dazu benötigen, sind das Internetmodul myVAILLANT connect und den Systemregler multiMATIC 700 – und Ihre neue Heizung geht online!



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten

Das für Sie relevante Produkt:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ecoVIT exclusiv	VKK 226/4	VKK 286/4	VKK 366/4	VKK 476/4	VKK 656/4
Energieeffizienzklasse					
Heizung (A+++ - D)	A ➤	A ➤	A ➤	A ➤	A ➤
Allgemein					
Leistungsgröße	22 kW	28kW	36 kW	47 kW	65 kW
Normnutzungsgrad	98 % (Hs) / 109 % (Hi)	98 % (Hs) / 109 % (Hi)	98 % (Hs) / 109 % (Hi)	98 % (Hs) / 109 % (Hi)	98 % (Hs) / 109 % (Hi)
Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe)	1.257 / 570 / 691 mm	1.257 / 570 / 691 mm	1.257 / 570 / 691 mm	1.257 / 570 / 691 mm	1.257 / 570 / 691 mm
Gewicht	100 kg	100 kg	110 kg	113 kg	120 kg
Gasarten	Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas				
Energiekosten					
Einsparung	Bis zu 15% Heizkosteneinsparung gegenüber herkömmlichen Heizwertgeräten				
Stromersparnis	Bis zu 50% durch elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe				
Installation					
Luft-/Abgasführung	Installation nur mit systemzertifizierten Abgassystemen von Vaillant				
eBUS-Systemschnittstelle	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden

Wir helfen Ihnen gerne weiter:



Wärme
 Lüftung
 Neue Energien

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
 Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid
www.vaillant.de