



WC-Sitz O.novo Kids


Modell

8M1161 O.novo Kids WC-Sitz bestehend aus Sitzring groß und Sitzring klein, Antibac-Ausführung, einschließlich 9223 26 61 Scharnier

Produktbeschreibung

WC-Sitz O.novo Kids Sitzring groß aus durchgefärbtem Duroplast, Sitzring klein aus Thermoplast:

- einschließlich Scharnier in Edelstahl
- Lochabstand: 180 mm
- max. Bruchstärke des großen Sitzringes: 240 kg
- max. Bruchstärke des kleinen Sitzringes: 240 kg
- 10 Jahre Garantie



Farbprogramm


T1 Alpinweiß, antibac
9B farbig (Sitzring groß blau, Sitzring klein gelb), antibac

Scharnieroberfläche

Edelstahl


Ersatzteile

A) 9223 26 61 Scharnier in Edelstahl
B) 9223 24 00 Pufferset für Sitz und Deckel



Reinigungsanleitung

Normale Seifenlauge oder milde, natürliche Spülmittel verwenden. Keine ätzenden, scheuernden, chlor- oder säurehaltigen bzw. aktivsauerstoffhaltigen Mittel verwenden, da diese das Material angreifen können. Mit Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. WC-Sitz und Befestigungsteile (Scharniere) dürfen nicht mit WC-Reinigern in Berührung kommen. Sitz und Deckel hochgeklappt lassen, bis das Reinigungsmittel im WC-Becken weggespült ist.



Villeroy & Boch
1748



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Montageanleitung



Materialbeschreibung

SITZRING GROß: Beim Material handelt es sich um durchgefärbten, antibakteriellen Duroplast (UF A 10 = Harnstoff-Formaldehydharz), der frei von umweltschädlichen Stoffen ist. Duroplast enthält 67% Ureaformaldehydharz, 28% Cellulose sowie 5% Mineralien, Pigmente, Schmierstoffe und Feuchtigkeit. Der Rohstoff des Lieferanten enthält weniger als 0,03% freies Formaldehyd und nach dem Aushärten noch weniger. Die geschlossene porenfreie Oberfläche mit Antibac-Ausführung (gemäß BiozidVO (EU) Nr. 528/2012) bietet die beste Voraussetzung für optimale Hygiene.

SITZRING KLEIN: Polypropylen, antibakteriell. Die geschlossene porenfreie Oberfläche mit Antibac-Ausführung (gemäß BiozidVO (EU) Nr. 528/2012) bietet die beste Voraussetzung für optimale Hygiene.

PUFFER: TPE (Thermoplastische Elastomere).

HALTERUNG/SCHARNIER: Edelstahl.

Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf Mängel und Fehler in unserem Produktmaterial über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die Produkte können jederzeit in kleinerem Umfang technische und gestalterische Änderungen erfahren. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.