





WC-Sitz OA/architectura Slim

Modell

9M70 61 WC-Sitz OA/architectura Slim mit 9224 80 61
Universalscharnier

Produktbeschreibung

WC-Sitz OA/architectura Slim im Wrap-Over-Design,
durchgefärbtem Duroplast mit Scharnier aus Edelstahl und
Kunststoff
– einschl. Kippscharnier aus Edelstahl
– Lochabstand: 155 mm
– max. Belastbarkeit des Ringsitzes: 240 kg
– 10 Jahre Garantie



Farbprogramm


01 Weiß alpin

Scharnieroberfläche

61 Edelstahl


Ersatzteile

A) 9224 80 61 Universalscharnier
B) 9224 86 00 Puffer für Sitz und Deckel



Reinigungsanleitung

Für die Reinigung eine milde Seifenlösung verwenden.
WC-Sitz und Scharniere nicht im feuchten Zustand lassen,
sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen.
Kontakt von Sitz/Deckel und Scharnieren mit WC-Reinigern oder
chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln
kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen.
Deshalb WC-Sitz und Deckel immer hochklappen, bis das
Reinigungsmittel weggespült ist.



Villeroy & Boch
1748



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Montageanleitung

9224 80 61



Materialbeschreibung

WC-SITZ: Beim Material handelt es sich um durchgefärbten Duroplast (UF A 10 = Harnstoff-Formaldehydharz), der frei von umweltschädlichen Stoffen ist. Duroplast enthält 67% Ureaformaldehydharz, 28% Cellulose sowie 5% Mineralien, Pigmente, Schmierstoffe und Feuchtigkeit. Der Rohstoff des Lieferanten enthält weniger als 0,03% freies Formaldehyd und nach dem Aushärten noch weniger.

PUFFER: EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer).

HALTERUNG/SCHARNIER: Edelstahl.

Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf Mängel und Fehler in unserem Produktmaterial über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die Produkte können jederzeit in kleinerem Umfang technische und gestalterische Änderungen erfahren. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.