





	A	B	C	D	E	F	G	Y
416250/4E6250	580	370	530	320	145	645	535	35
416260/4E6260	650	400	600	350	165	635	525	35



Montageanleitung
Notice de montage
Installation Instructions
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Montageaanwijzing
Monteringsvejledning

O.NOVO

METRO

416250 / 416260

4E6250 / 4E6260



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Deutsch

Montageanleitung für den Einbau in
Natursteinplatten. (z.B. Granit).
Stärke der Platte: mindestens 25 mm

Français

Notice de montage pour l'encastrement dans des
plans de toilette en pierre naturelle (p.ex. granit).
Épaisseur du plan de toilette au moins 25 mm.

English

Instructions for installation in natural stone slabs
(e.g. granite) with minimum thickness of 25 mm.

Italiano

Istruzioni di montaggio. Incasso in lastre di pietra
naturale (p.es. granito).
Spessore della lastra: minimo 25 mm.

Español

Instrucciones de montaje para emportar el
lavabo en placas de piedra natural (p.ej.
granito).
Grosor de la placa: por lo menos 25 mm.

Nederlands

Montageaanwijzing voor de inbouw in
natuurstenen platen (bijv. graniet).
Dikte van de plaat: tenminste 25 mm.

Dansk

Monteringsvejledning for montage i
bordplader af sten f.eks. granit.
Mindste pladetykkelse 25 mm.

Beiliegendes Montagezubehör
Accessoires de montage fournis
Accessories
Accessori per il montaggio forniti

Accesorios de montaje que
se suministran
Bijgevoegde montagebenodigdheden
Medleveret tilbehør til montering

