


Shower Trays

**General
Instruction**
Villeroy & Boch



DE Montageanleitung	AR دليل التركيب	HU Szerelési útmutató	PT Instruções de montagem
EN Installation instructions	BG Ръководство за монтаж	ID Petunjuk pemasangan	RO Manual de montaj
ES Instrucciones de montaje	CS Návod k montáži	JA 取付説明書	SK Návod na montáž
FR Instructions de montage	DA Monteringsvejledning	KO 설치 가이드	SL Navodila za montažo
IT Istruzioni per il montaggio	ET Paigaldusjuhend	LT Montavimo instrukcija	SV Monteringsanvisning
NL Montagehandleiding	EL Οδηγίες τοποθέτησης	LV Montāžas instrukcija	TH คู่มือการติดตั้ง
RU Инструкция по монтажу	FI Asennusohje	NO Monteringsanvisning	TR Montaj kılavuzu
ZH 安装说明	HR Uputa za montažu	PL Instrukcja montażu	UK Інструкція з монтажу





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group








-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller





i












INSTRUCTIONS DE POSE DES RECEVEURS DE DOUCHE À POSER EN CÉRAMIQUE




Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.




Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous-face du receveur est à proscrire. Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.



Carrelage - Mouvements relatifs




Pose directe au sol



Pose surélevée

Le receveur doit être installé sur un élément de construction **non flexible** (chape, dalle...)


Tablier d'habillage




scellement ou fixation sans contact avec le receveur

Calage


(au moins 4 supports, 5 supports si une dimension du receveur est supérieure ou égale à 90 cm)



Encastrement bord à bord







Encastrement à recouvrement



DT 10 - C - 1/2

Conformément aux instructions publiées par l'Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2009/03



Il est nécessaire de prévoir au moins 5 supports s'il s'agit de pieds réglables en plastique, indépendamment de la taille du receveur.

Veiller à répartir de manière uniforme les supports (respecter le marquage au dos du receveur).



Veillez respecter les consignes d'installation de ce produit conformément à la notice explicative.

Attention : en cas de non-respect de ces instructions et de chute de l'utilisateur, le receveur peut se casser et entraîner de sérieuses blessures.

Merci de laisser la notice de montage sur le receveur durant toute la durée de la pose afin que tous les corps de métiers puissent en prendre connaissance.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

VILLEROY & BOCH

GERMANY

*Villeroy & Boch AG
Bathroom and Wellness Division
Headquarters
66693 Mettlach
Germany*

*Tel: +49 (0) 68 64 / 81 0
Fax: +49 (0) 68 64 / 81 1484*

