

# TopInfo

## VITOLIGNO 200-S

Hochwertiger Holzvergaserkessel für Scheitholz bis 50 cm Länge



Vitoligno 200-S Hochleistungs-Holzvergaserkessel, 20 bis 50 kW

Der Vitoligno 200-S ist ein hochwertiger Holzvergaserkessel mit Leistungen von 20 bis 50 Kilowatt. Er arbeitet in den Leistungsbereichen von 30 bis 50 Kilowatt modulierend und passt sich stufenlos dem jeweiligen Wärmebedarf an. Bis zu 50 Zentimeter lange Holzscheite können in dem großen Edelstahlfüllraum verfeuert werden.

### Die ideale Ergänzung zur Öl- oder Gas-Heizung

Der kompakte Scheitholzkessel ist auch eine hervorragende Wärmeergänzung von bestehenden Öl- oder Gas-Heizungsanlagen. Dann übernimmt er im bivalenten Betrieb die Grundversorgung mit Heizwärme und Warmwasser. Erst bei extrem niedrigen Außentemperaturen wird der konventionelle Heizkessel zur Abdeckung der benötigten Spitzenlast zugeschaltet.



Heizen mit Holz – der natürlichste Brennstoff der Welt



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

# VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**VITOLIGNO 200-S**  
20 bis 50 kW

**VISSMANN**



- 1** Menügeführte und anschlussfertige Regelung
- 2** Stufenlos drehzahlreguliertes Abgasgebläse für modulierenden Betrieb
- 3** Wärmetauscher
- 4** Große Fülltür
- 5** Hebelmechanismus für komfortable Wärmetauscherreinigung
- 6** Großer Füllraum
- 7** Brennkammer aus widerstandsfähigem Schamott
- 8** Stufenlos geregelte Primär- und Sekundärluft
- 9** Anzündtür
- 10** Aschetür



reddot design award

Die Fernbedienung Vitotrol 350-C mit Touch-Display wurde vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen mit dem Red Dot Design Award 2014 ausgezeichnet.

**VORTEILE AUF EINEN BLICK:**

- + Hochleistungs-Holzvergaserkessel, 20 bis 50 kW
- + Wirkungsgrad bis 93,2 %
- + Kurzer Anheizvorgang für nutzbare Wärme nach wenigen Minuten
- + Modulierende Betriebsweise (bei 30 bis 50 kW) für stufenlose Anpassung an den tatsächlichen Wärmebedarf
- + Großer Edelstahlfüllraum für bis zu 50 cm lange Holzscheite und lange Brenndauer
- + Effektive Schmelgasabsaugung für raucharmes Nachlegen nach vollständigem Abbrand
- + Besonders emissionsarme Verbrennung
- + Menügeführte Kesselkreisregelung Ecotronic für die Ansteuerung von bis zu drei Heizkreisen mit Mischer, Inbetriebnahme-Assistent und integriertem Puffermanagement
- + Einfache und mechanische Reinigung der Wärmetauscher über Hebelmechanismus mit langen Reinigungsintervallen
- + Hoher Bedienkomfort durch automatische Zündung (optional)
- + Fernbedienung Vitotrol 350-C (optional)
- + Komfortable Bedienung über Viessmann App per Smartphone
- + Energieeffizienzklasse: A<sup>+</sup>

Viessmann Deutschland GmbH  
35107 Allendorf (Eder)  
Telefon 06452 70-0  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

9444 113 DE 04/2022



Inhalt urheberrechtlich geschützt.  
Kopien und anderweitige Nutzung  
nur mit vorheriger Zustimmung.  
Änderungen vorbehalten.

**Ihr Fachpartner**