

Auftrag über: Heizungsbauer: Tel.: Email:

Anmerkung: Senden Sie bitte im Falle Ihrer Auftragserteilung das **Vertragsangebot und Anlage** unterzeichnet mit **einem Lagenplan mit Kennzeichnung des Absorberfeldes** an die geotechnik heiligenstadt gmbh zurück (Email: technik@geotechnik.com).
(Ggf. anfallende Gebühren zur Genehmigung von Bohrungen werden zusätzlich berechnet nach Absprache mit dem AG).



Baugrunduntersuchung für Absorberfläche GeoCollect Vertragsangebot

Geotechnik Heiligenstadt GmbH
Aegidienstraße 14
37308 Heilbad Heiligenstadt
Telefon 036 06 / 55 40 -0
Telefax 036 06 / 55 40 40
info@geotechnik.com
www.geotechnik.com

Qualitätsmanagement
DIN EN ISO 9001 : 2015
Zertifikat-Nr.: 4.05.0225
FGSV · DGGT · VSVI
GTV · BWP

RAP-Stra Prüfstelle nach
A1, A3, G3, H1, H3, I3
Betonprüfstelle
VMPA-zertifiziert

Prüfstelle Flüssigboden
Zertifiziertes Fachunternehmen
DVGW-Arbeitsblatt W 120
Zertifikat-Nr.: 7.01.0065

Büros
Leipzig
Nordhausen
Weimar

Auftraggeber (Rechnungsempfänger):

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.):

Telefonnummer: E-Mail:

Projekt: **Verlegung GeoCollect Absorber einstöckig** (KRB bis 3,5 m) ☐
zweistöckig (KRB bis 5,0 m) ☐

Wir gehen bei der Beauftragung davon aus, dass das Grundstück frei zugänglich ist!¹⁾
(ohne Zaun; keine Bebauung im Baubereich ansonsten: Leitungspläne vom AG beizulegen; Erschließung des Baugebietes abgeschlossen und Grundstück abgesteckt, Zufahrt bis an das Grundstück möglich; kein hoher, dichter Bewuchs, kein Erdaushub, Schnee oder Sonstiges auf der Baufläche) Bemerkungen:

Auftragsort mit Postleitzahl: D-

Straße:

Flurstück/Flur/Gemarkung:

Koordinaten (WGS 84, Dezimalgrad):

Leistung: Einmalige An- und Abfahrt, Baugrunduntersuchung mit 2 KRB,
Auswertung: Angaben Bodenkennwerte, Grundwasser, Stau- und
Schichtenwasser, Abschätzung der Durchlässigkeit, Empfehlungen
Erdbautechnik, Zusammenfassung der Daten in einem Kurzbericht

☐ **Bitte das Zutreffende kennzeichnen!**

Festpreis bis **A = 100 m² Absorberfläche**: netto (550,00 €), **(brutto): 654,50 €**¹⁾ ☐Erforderliche zusätzliche Bohrungen bei Absorberflächen **A > 100 m²**je A ≥ 50 m² (einstöckig): netto (150,00 €), **(brutto): 178,50 €** Anzahl: _____ ☐je A ≥ 50 m² (zweistöckig): netto (175,00 €), **(brutto): 208,25 €** Anzahl: _____ ☐Mehrkosten bei starker Hanglage oder erschwerter Zugang (ΔH ≥ 3,0 m, erhöhter Zeitaufwand): Netto (175,00 €), **(brutto): 208,25 €**¹⁾ Ist das Grundstück nicht zugänglich, wird eine Anfahrtspauschale von 148,75 € (brutto) berechnet! ²⁾ Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer!

Mögliche Zusatzleistungen bei Ausführung der Baugrunduntersuchung:

- | | |
|---|--------------------------|
| - insitu Bestimmung Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kf des Untergrundes, je Versuch (brutto): 238,00 € ²⁾ | ☐ |
| - Probenahme für chemische Analytik, inkl. Rückstellung für 3 Monate (brutto): 238,00 € ²⁾ | ☐ |
| - Probenahme mit anschließender Analytik, je Probe gemäß EBV, (brutto): je Probe 684,25 € ²⁾ | ☐ |

Vorlage der Empfehlungen: Die Auswertung wird dem Auftraggeber ca. 5 bis 10 Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen per Email zugeschickt.

Versicherung Auftragnehmer: € 3.000.000 Personenschäden, € 2.500.000 Sach- und Vermögensschäden

Angebotsbindung: 3 Monate (Danach behalten wir uns eine Preisanpassung vor.)
Leitungs- und Kampfmittelfreiheit des Grundstücks wird vorausgesetzt

Bestätigung:
Datum, Unterschrift Auftraggeber

.....
Auftragnehmer

Geschäftsführer:
Elmar Dräger
Diplom-Ingenieur

Mitgliedsnr. 1447-95-BI
INGENIEURKAMMER THÜRINGEN
Beratender Ingenieur



Amtsgericht Jena · HRB 403184
USt-IdNr.: DE 169199952
Sitz: Heilbad Heiligenstadt

Bankverbindungen:

Kreissparkasse Eichsfeld
IBAN: DE81 8205 7070 0200 0012 99
SWIFT-BIC: HELADEF1EIC

VR Bank Mitte eG
IBAN: DE18 5226 0385 0007 1896 80
SWIFT-BIC: GENODEF1ESW



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Anlage zum Auftrag Baugrunduntersuchung für Absorberfläche GeoCollect

(14.04.2023)

(Die Ausführung des Auftrags erfolgt nur bei Vorliegen dieses Formulars)



Bauherr:
PLZ, Bauort:
Kontakt Bauherr: Tel: E-Mail:

Für die Ausführung der Baugrunduntersuchung müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- Baugebiet erschlossen bzw. freigegeben für Zufahrt ☐ ja
- Anfahrt zur Fläche ist möglich (befestigte Straße) ☐ ja
- die Fläche ist vor Ort eindeutig zuzuordnen ☐ ja
- das Grundstück ist im Bereich der geplanten Fläche frei von Ablagerungen jeglicher Art ☐ ja
(Baumaterial, Erdaushub, Bewuchs (max. 30 cm), Schnee, freilaufenden Tieren, etc.)

Angaben zum Grundstück:

- ☐ Bestandsgebiet ☐ Neubaugebiet, Name:
- Sind die Erschließungsarbeiten abgeschlossen? ☐ ja ☐ nein, ab:
- Die Zufahrtsstraße ist mit Transporter befahrbar. ☐ ja ☐ nein
- Das Grundstück ist verschlossen. ☐ ja, Termin mit: ☐ nein, darf durch die Mitarbeiter von geotechnik betreten werden
- Das Grundstück hat eine Hanglage. ☐ nein ☐ ja, ca. m Höhenunterschied im Baufeld Fotos ☐

Höhenunterschied von der Straße zum Baufeld (z. B. bei Böschung) ca.

Aktuelle Grundstückssituation im Bereich der geplanten Absorber:

- ☐ unbebautes Bauland
- ☐ versiegelte, befestigte Flächen
- Versorgungsleitungen im Bereich der Absorberfläche ☐ nein ☐ ja, Leitungspläne beiliegend
- ☐ Einweisung vor Ort durch:

Bewuchs:

- ☐ Gras/Wiese, kleine Sträucher, max. kniehoch
- ☐ dichter Bewuchs, höhere Sträucher, Büsche
- ☐ Bäume Entfernung zum Sondenfeld:m

Sind nachstehende Gegebenheiten auf der zu untersuchenden Fläche oder in naher Umgebung bekannt?

historische Bunker, unterirdische Bebauung, Altlasten, Bergbau, Dolinen, Ablagerungen, Auffüllungen, Kampfmittel

☐ nein ☐ ja, Folgende:

Sonstige Hinweise, Infos des Auftraggebers:

Durch die Abfrage der Punkte soll die selbständige Begehrbarkeit der Fläche durch die Mitarbeiter der Fa. geotechnik heiligenstadt gmbh ermöglicht werden und die Anwesenheit der Bauherrn/Grundstückseigentümer nicht erforderlich sein. Eine Terminabstimmung sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen, da sonst die kalkulierte Bearbeitungszeit für die Untersuchung nicht eingehalten werden kann. Sollte das Grundstück nicht zugänglich sein und eine zusätzliche Anfahrt notwendig werden, berechnen wir eine Anfahrtspauschale gemäß Vertragsangebot.

Mit der Auftragserteilung wird geotechnik der Zutritt zum Gelände zur Durchführung der Untersuchung genehmigt und gewährleistet, dass das Grundstück mit einem Transporter erreicht/befahren werden kann. Die Kampfmittelheit sowie ein Kampfmittelverdacht ist durch die Bauherrschaft einzuholen. Sofern zur Durchführung von Kleinrammborungen eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist, muss diese von der Bauherrschaft im Vorfeld eingeholt und dieser Information beigefügt werden.

Die Richtigkeit der vor stehenden Angaben wird bestätigt.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber