

Vitocal 250-A

Gültig für Typ:

AWO-E-AC 251.A16

AWO-E-AC 251.A16 2C

AWO-E-AC-AF 251.A16

AWO-E-AC-AF 251.A16 2C

AWO-E-AC 251.A19

AWO-E-AC 251.A19 2C

AWO-E-AC-AF 251.A19

AWO-E-AC-AF 251.A19 2C

Wir, die Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, als Rechtsnachfolgerin der Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

2009/125/EG Ökodesign-Rahmenrichtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)

2011/65/EU RoHS-Richtlinie (OJEU L 174/88, 01.07.2011)

2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (OJEU L 153/62, 22.05.2014)

(EU) 2022/30 Ergänzung der Funkanlagenrichtlinie im Hinblick auf die Anwendung der Anforderungen in Artikel 3, Absatz 3 (OJEU L 7/6, 12.01.2022)

2014/68/EU Druckgeräte richtlinie (OJEU L 189/164, 27.06.2014)

(EU) 813/2013 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raum- und Kombiheizgeräten (OJEU L 239/136, 06.09.2013)

Angewandte Normen:

EN 378-2:2016

EN 12102-1:2017

EN 14825:2023

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017

+ A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 +

A16:2023

EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022

EN 62233:2008 + AC:2008

EN 62479:2010

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)*¹

EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)*²

EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)*¹

EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)*¹

ETSI EG 203 367 V 1.1.1 (2016-06)

Angaben gemäß Druckgeräte richtlinie (2014/68/EU)

Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die die Vitocal 250-A bildenden Druckgeräte und die jeweils angewandten Konformitätsverfahren:

Druckgerät	Kategorie	Modul
Verdichter	II	A2
Akkumulator	II	D1
4-Wege-Ventil	II	D1
Hochdruckschalter	IV	B + D
Alle anderen Komponenten gemäß Artikel 4 Absatz 3 („gute Ingenieurspraxis“)		

*¹ Nicht gültig für Baugruppen, die eine Inneneinheit mit dem Herstellnummernschema 7xxxxxxxxxxxx9x beinhalten.

*² Nur gültig für Baugruppen, die eine Inneneinheit mit dem Herstellnummernschema 7xxxxxxxxxxxx9x beinhalten



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Die Gesamtbewertung der Baugruppe Vitocal 250-A (Kategorie II) nach Artikel 14 Absatz 6 der Richtlinie 2014/68/EU erfolgte nach Modul A2. Für Modul A2 ausgewählte, notifizierte Stelle:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany
Kenn-Nummer: 0035

Angaben gemäß Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU)

Angewandte Konformitätsbewertungsmodule:

- Artikel 3.1: Modul A
- Artikel 3.2: Modul B + C
- Artikel 3.3 (nur gültig für Baugruppen, die eine Inneneinheit mit dem Herstellnummernschema 7xxxxxxxxxxxx9x beinhalten):
Modul B + C

EU-Baumusterprüfung durch:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland

Kenn-Nummer 0366

EU-Baumusterzertifikat Nr.: EU-TEC 40053667

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-0035** gekennzeichnet.

Allendorf, 30.06.2025

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, diese vertreten durch ihre Komplementärin, die
Carrier EMEA Verwaltungs GmbH



i. V. Uwe Engel

Senior Vice President Engineering & Technology



i. V. Florian Cronau

Head of Product Compliance & Standardisation

Vitocal 250-A

Gültig für Typ:

AWO-E-AC 251.A10

AWO-E-AC 251.A10 2C

AWO-E-AC-AF 251.A10

AWO-E-AC-AF 251.A10 2C

AWO-M-E-AC 251.A10

AWO-M-E-AC 251.A10 2C

AWO-M-E-AC-AF 251.A10

AWO-M-E-AC-AF 251.A10 2C

AWO-E-AC 251.A13

AWO-E-AC 251.A13 2C

AWO-E-AC-AF 251.A13

AWO-E-AC-AF 251.A13 2C

AWO-M-E-AC 251.A13

AWO-M-E-AC 251.A13 2C

AWO-M-E-AC-AF 251.A13

AWO-M-E-AC-AF 251.A13 2C

Wir, die Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, als Rechtsnachfolgerin der Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

2009/125/EG Ökodesign-Rahmenrichtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)

2011/65/EU RoHS-Richtlinie (OJEU L 174/88, 01.07.2011)

2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (OJEU L 153/62, 22.05.2014)

(EU) 2022/30 Ergänzung der Funkanlagenrichtlinie im Hinblick auf die Anwendung der Anforderungen in Artikel 3, Absatz 3 (OJEU L 7/6, 12.01.2022)

2014/68/EU Druckgeräte richtlinie (OJEU L 189/164, 27.06.2014)

(EU) 813/2013 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raum- und Kombiheizgeräten (OJEU L 239/136, 06.09.2013)

Angewandte Normen:

EN 12102-1:2017

EN 14825:2018

Angaben gemäß Druckgeräte richtlinie (2014/68/EU)

Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die die Vitocal 250-A bildenden Druckgeräte und die jeweils angewandten Konformitätsverfahren:

Druckgerät	Kategorie	Modul
Outdoor Unit Vitocal 250-A	II	A2
Indoor Unit Vitocal 250-A	Gemäß Artikel 4 Absatz 3	—
Verbindungsleitung		—

Die Gesamtbewertung der Baugruppe Vitocal 250-A (Kategorie II) nach Artikel 14 Absatz 6 der Richtlinie 2014/68/EU erfolgte nach Modul A2. Die Fertigungsüberwachung wird durchgeführt von: URZAD DOZORU TECHNICZNEGO; ul. Szczesliwicka 34, 02-353 Warszawa, Poland
Kenn-Nummer: 1433

Angaben gemäß Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU)

Angewandte Konformitätsbewertungs module:

- Artikel 3.1: Modul A
- Artikel 3.2: Modul B + C
- Artikel 3.3 (nur gültig für Baugruppen, die eine Inneneinheit mit dem Herstellnummernschema 7xxxxxxx9x beinhalten):
Modul B + C

EU-Baumusterprüfung durch:
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland
Kenn-Nummer 0366
EU-Baumusterzertifikat Nr.: EU-TEC 40053667

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-1433** gekennzeichnet.

Allendorf, 30.06.2025

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, diese vertreten durch ihre Komplementärin, die
Carrier EMEA Verwaltungs GmbH



i. V. Uwe Engel
Senior Vice President Engineering & Technology



i. V. Florian Cronau
Head of Product Compliance & Standardisation

Vitocal 250-A

Gültig für Typ:

AWO-M-E-AC 251.A04

AWO-M-E-AC 251.A04 2C

AWO-M-E-AC-AF 251.A04

AWO-M-E-AC-AF 251.A04 2C

AWO-M-E-AC 251.A06

AWO-M-E-AC 251.A06 2C

AWO-M-E-AC-AF 251.A06

AWO-M-E-AC-AF 251.A06 2C

AWO-M-E-AC 251.A08

AWO-M-E-AC 251.A08 2C

AWO-M-E-AC-AF 251.A08

AWO-M-E-AC-AF 251.A08 2C

Wir, die Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, als Rechtsnachfolgerin der Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

2009/125/EG Ökodesign-Rahmenrichtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)

2011/65/EU RoHS-Richtlinie (OJEU L 174/88, 01.07.2011)

2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (OJEU L 153/62, 22.05.2014)

(EU) 2022/30 Ergänzung der Funkanlagenrichtlinie im Hinblick auf die Anwendung der Anforderungen in Artikel 3, Absatz 3 (OJEU L 7/6, 12.01.2022)

2014/68/EU Druckgeräte richtlinie (OJEU L 189/164, 27.06.2014)

(EU) 813/2013 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raum- und Kombiheizgeräten (OJEU L 239/136, 06.09.2013)

Angewandte Normen:

EN 378-2:2016

EN 12102-1:2017

EN 14825:2023

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017

+ A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021

IEC 60335-2-40:2018

IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022

EN 62233:2008 + AC:2008

EN 62479:2010

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)^{*3}

EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)^{*4}

EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)^{*3}

EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)^{*3}

ETSI EG 203 367 V 1.1.1 (2016-06)

Angaben gemäß Druckgeräte richtlinie (2014/68/EU)

Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die die Vitocal 250-A bildenden Druckgeräte und die jeweils angewandten Konformitätsverfahren:

Druckgerät	Kategorie	Modul
Verdichter	I	A
Akkumulator	II	H
Hochdruckschalter	IV	B + D

Alle anderen Komponenten gemäß Artikel 4 Absatz 3 („gute Ingenieurspraxis“)

Die Gesamtbewertung der Baugruppe Vitocal 250-A (Kategorie II) nach Artikel 14 Absatz 6 der Richtlinie 2014/68/EU und Fertigungsüberwachung erfolgte nach Modul A2.

Für Modul A2 ausgewählte, notifizierte Stelle:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland

Kenn-Nummer 0035

^{*3} Nicht gültig für Baugruppen, die eine Inneneinheit mit dem Herstellnummernschema 7xxxxxxxxxxxx9x beinhalten.

^{*4} Nur gültig für Baugruppen, die eine Inneneinheit mit dem Herstellnummernschema 7xxxxxxxxxxxx9x beinhalten

Angaben gemäß Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU)

Angewandte Konformitätsbewertungsmodule:

- Artikel 3.1: Modul A
- Artikel 3.2: Modul B + C
- Artikel 3.3 (nur gültig für Baugruppen, die eine Inneneinheit mit dem Herstellnummernschema 7xxxxxxxxxxxx9x beinhalten):
Modul B + C

EU-Baumusterprüfung durch:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland

Kenn-Nummer 0366

EU-Baumusterzertifikat Nr.: EU-TEC 40053667

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-0035** gekennzeichnet.

Allendorf, 30.06.2025

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, diese vertreten durch ihre Komplementärin, die Carrier EMEA Verwaltungs GmbH



i. V. Uwe Engel

Senior Vice President Engineering & Technology



i. V. Florian Cronau

Head of Product Compliance & Standardisation

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
A Carrier Company
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de