

## Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: Siehe Preisliste



### **VITOPLANAR EG2**

Premium-Dunkelstrahler

- Geringer Restlichtanteil ( $< 1 \text{ lux/kW/m}^2$ )
- Leistung 2000 W
- Farbe: Weiß und Nano-anthrazit
- Integriertes Dimm- und Bluetooth-Modul



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

# VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## Vitoplanar EG2

### Produktinformation

Typ EG2.A2000D

- Premium-Dunkelstrahler mit integriertem Bluetooth-Modul
- 2 unterschiedliche Farbvarianten: Weiß und Nano-anthrazit
- Vertikale Wandmontage für den Außenbereich

### Vorteile

- Leistungsstarker und effizienter Infrarotstrahler (Restlichtanteil < 1 lux/kW/m<sup>2</sup>)
- Hohe Lebensdauer (ca. 5000 Betriebsstunden) dank langlebigem und innovativem Heizelement
- Dimmbare Leistung (33, 66, 100 %), mit LED-Anzeige
- Schnellmontagesystem für Wandinstallation
- Über Funk-Fernbedienung steuerbar (Zubehör)
- Leistung 2000 W für bis zu 14 m<sup>2</sup>

### Auslieferungszustand

Typ EG2.A2000D

- Elektrischer Premium-Infrarotstrahler
- Anschlussleitung, 0,5 m lang, mit Schuko-Stecker

### Technische Angaben

| Typ                                              |                | EG2.A2000D W | EG2.A2000D NA  |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Farbe                                            |                | Weiß         | Nano-anthrazit |
| <b>Elektrische Werte</b>                         |                |              |                |
| Leistung                                         | W              |              | 2000           |
| Nennspannung                                     | V~             |              | 230            |
| Schutzart                                        |                |              | IP 65          |
| Schutzklasse                                     |                |              | I              |
| <b>Beheizbare Fläche (T<sub>u</sub> = 15 °C)</b> | m <sup>2</sup> |              | max. 14        |
| <b>Abmessungen</b>                               |                |              |                |
| Breite                                           | mm             |              | 866            |
| Höhe                                             | mm             |              | 200            |
| Tiefe                                            | mm             |              | 92             |
| <b>Gewicht</b>                                   | kg             |              | 5,1            |

### Hinweis

Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe [www.viessmann.de/e-planner](http://www.viessmann.de/e-planner)


## Zubehör

### Funk-Fernbedienung

**Best.-Nr. ZK05341**

4-Kanal-Fernbedienung mit Bluetooth zur Bedienung des Dimm-Moduls

- Max. 4 steuerbare Geräte
- Farbe Grau



#### Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Anzahl steuerbarer Geräte     | 4              |
| Wirkungsweise                 | Bluetooth      |
| Funkreichweite                | max. 20 m      |
| Zulässige Umgebungstemperatur |                |
| – Betrieb                     | –5 bis +50 °C  |
| – Lagerung und Transport      | –10 bis +70 °C |
| Abmessungen H x B x T         | 8 x 55 x 80 mm |

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.  
A-4641 Steinhaus bei Wels  
Telefon: 07242 62381-110  
Telefax: 07242 62381-440  
[www.viessmann.at](http://www.viessmann.at)

Viessmann Werke GmbH & Co. KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 06452 70-0  
Telefax: 06452 70-2780  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

5593930