

**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse

**Produkt-Nr.:** 561009

**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013

**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012

**Region:** DE

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname**

**Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse**

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Relevante identifizierte Verwendungen**

Bauchemisches Produkt zum Bauen, Modernisieren und Reparieren.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Adresse**

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1

57439 Attendorn

Telefon-Nr. +49 2722 610

Fax-Nr. + 49 2722 611415

**Auskunftgebender Bereich / Telefon**

+49 180 361-6062

**Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt**

sdb\_info@umco.de

### 1.4 Notrufnummer

Für medizinische Auskünfte (in deutscher und englischer Sprache):

+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Hinweise zur Einstufung**

Das Produkt entspricht nicht den Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG (DPD)

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Ergänzende Kennzeichnungselemente**

"Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich".

**Hinweise zur Kennzeichnung**

Nach EG-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47) gelten diese Zubereitungen als chromatarm. Der Anteil an wasserlöslichem Chromat (VI) liegt unter 2 ppm (mg/kg).

### 2.3 Sonstige Gefahren

Keine Angaben verfügbar.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

### 3.2 Gemische

**Chemische Charakterisierung**

Zubereitung, enthält die nachfolgend aufgeführten gefährlichen Inhaltsstoffe.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse**Produkt-Nr.:** 561009**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012**Region:** DE**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Nr. | Name des Stoffs                   |                       | Zusätzliche Hinweise |      |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------|
|     | CAS / EG / Index / REACH Nr.      | Einstufung 67/548/EWG | Konzentration        | Gew% |
| 1   | <b>Portlandzement</b>             |                       |                      |      |
|     | 65997-15-1<br>266-043-4<br>-<br>- | Xi; R37/38<br>Xi; R41 | > 1,00 - < 5,00      | Gew% |
| 2   | <b>Calciumsulfat</b>              |                       |                      |      |
|     | 7778-18-9<br>231-900-3<br>-<br>-  | -                     | > 50,00 - < 70,00    | Gew% |

Vollständiger Wortlaut der R-Sätze: siehe Abschnitt 16

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. Bei intensivem Einatmen von Staub sofort Arzt hinzuziehen.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

**Nach Augenkontakt**

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Augenärztliche Behandlung.

**Nach Verschlucken**

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort ärztlichen Rat einholen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden. Kein Erbrechen einleiten.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine Angaben verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel**

Keine Angaben verfügbar.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Keine bekannt.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten. Staubbildung vermeiden.

**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse

**Produkt-Nr.:** 561009

**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013

**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012

**Region:** DE

## Einsatzkräfte

Keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

## 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

## 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Produkt härtet zusammen mit Wasser aus. Mechanisch aufnehmen.

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angaben verfügbar.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Für gute Raumbelüftung sorgen. Nur in geschlossenen Verpackungen transportieren. Säcke vor Gebrauch aufrecht stellen und Kopfteil (Deckblatt) sauber durch Aufschneiden abtrennen. Pulver laut Anleitung in Mischgefäße, in denen Wasser vorgelegt ist, vorsichtig umfüllen. Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 8) beachten.

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen

Trocken lagern. Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

#### Zusammenlagerungshinweise

Keine bekannt.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Angaben verfügbar.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte

| Nr. | Name des Stoffs             | CAS-Nr.    | EG-Nr.            |
|-----|-----------------------------|------------|-------------------|
| 1   | Calciumsulfat               | 7778-18-9  | 231-900-3         |
|     | TRGS 900                    |            |                   |
|     | Calciumsulfat               |            |                   |
|     | Wert                        | 6          | mg/m <sup>3</sup> |
| 2   | Portlandzement              | 65997-15-1 | 266-043-4         |
|     | TRGS 900                    |            |                   |
|     | Portlandzement              |            |                   |
|     | Staub, einatembare Fraktion |            |                   |
|     | Wert                        | 5          | mg/m <sup>3</sup> |

#### Sonstige Angaben

Messverfahren zur Bestimmung der Staubkonzentration: gemäß BIA-Arbeitsblatt 7490.

**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse**Produkt-Nr.:** 561009**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012**Region:** DE**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Keine Angaben verfügbar.

**Persönliche Schutzausrüstung****Atemschutz**

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Kurzzeitig Filtergerät, Filter P2

**Augen-/Gesichtsschutz**

Schutzbrille (DIN EN 166)

**Handschutz**

Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, geprüft nach z.B. EN 374, ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen.

Geeignetes Material nitrilgetränkte Schutzhandschuhe

**Sonstige Schutzmaßnahmen**

leichte Schutzkleidung

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                              |           |     |    |
|----------------------------------------------|-----------|-----|----|
| <b>Form/Farbe</b>                            |           |     |    |
| Pulver                                       |           |     |    |
| grauweiß                                     |           |     |    |
| <b>Geruch</b>                                |           |     |    |
| charakteristisch                             |           |     |    |
| <b>Geruchsschwelle</b>                       |           |     |    |
| Keine Daten vorhanden                        |           |     |    |
| <b>pH-Wert</b>                               |           |     |    |
| Wert                                         | 6         | -   | 8  |
| Bezugstemperatur                             |           | 20  | °C |
| Methode                                      | DIN 19261 |     |    |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>             |           |     |    |
| nicht verfügbar                              |           |     |    |
| <b>Schmelzpunkt / Schmelzbereich</b>         |           |     |    |
| nicht verfügbar                              |           |     |    |
| <b>Zersetzungspunkt / Zersetzungsbereich</b> |           |     |    |
| Wert                                         | >         | 140 | °C |
| <b>Flammpunkt</b>                            |           |     |    |
| Nicht anwendbar                              |           |     |    |

**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse**Produkt-Nr.:** 561009**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012**Region:** DE**Selbstentzündungstemperatur**

Keine Daten vorhanden

**Oxidierende Eigenschaften**

Keine Daten vorhanden

**Explosive Eigenschaften**

Keine Daten vorhanden

**Entzündbarkeit (fest, gasförmig)**

Keine Daten vorhanden

**Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze**

Keine Daten vorhanden

**Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze**

Keine Daten vorhanden

**Dampfdruck**

Keine Daten vorhanden

**Dampfdichte**

Keine Daten vorhanden

**Verdampfungsgeschwindigkeit**

Keine Daten vorhanden

**Relative Dichte**

Keine Daten vorhanden

**Dichte**

nicht bestimmt

**Schüttdichte**Wert 1100 - 1700 kg/m<sup>3</sup>**Wasserlöslichkeit**

Bemerkung gering löslich

**Löslichkeit(en)**

Keine Daten vorhanden

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser**

Keine Daten vorhanden

**Viskosität**

Keine Daten vorhanden

**9.2 Sonstige Angaben****Sonstige Angaben**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Keine Angaben verfügbar.

**10.2 Chemische Stabilität**

Keine Angaben verfügbar.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine Angaben verfügbar.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine bekannt.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Keine bekannt.

**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse**Produkt-Nr.:** 561009**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012**Region:** DE**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute orale Toxizität</b>                                                                                              |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Akute dermale Toxizität</b>                                                                                            |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Akute inhalative Toxizität</b>                                                                                         |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                                                                                      |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>                                                                                   |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>                                                                                 |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Keimzell-Mutagenität</b>                                                                                               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                                                                             |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Karzinogenität</b>                                                                                                     |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>                                                          |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b>                                                        |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                                                                                  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                     |
| <b>Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften</b>                      |
| Das Produkt kann Haut- und Augenreizungen verursachen.                                                                    |
| <b>Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition</b> |
| Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen.                                                                           |

**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse

**Produkt-Nr.:** 561009

**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013

**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012

**Region:** DE

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Fischtoxizität

Keine Daten vorhanden

#### Daphnientoxizität

Keine Daten vorhanden

#### Algtoxizität

Keine Daten vorhanden

#### Bakterientoxizität

Keine Daten vorhanden

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Angaben verfügbar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Angaben verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Angaben verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Angaben verfügbar.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Angaben verfügbar.

### 12.7 Sonstige Angaben

#### Sonstige Angaben

Produkt nicht in Gewässer oder Kanalisation einleiten und nicht auf öffentlichen Deponien lagern.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

#### Verpackung

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.



**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse

**Produkt-Nr.:** 561009

**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013

**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012

**Region:** DE

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 Transport ADR/RID/ADN

Das Produkt unterliegt nicht den ADR/RID/ADN Vorschriften.

### 14.2 Transport IMDG

Das Produkt unterliegt nicht den IMDG Vorschriften.

### 14.3 Transport ICAO-TI / IATA

Das Produkt unterliegt nicht den ICAO-TI / IATA Vorschriften.

### 14.4 Sonstige Angaben

Keine Angaben verfügbar.

### 14.5 Umweltgefahren

Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Angaben verfügbar.

### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht relevant

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU Vorschriften



#### **Beschäftigungsbeschränkung**

Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

#### Nationale Vorschriften

#### **Wassergefährdungsklasse**

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Klasse | 1                      |
| Quelle | Einstufung gemäß VwVwS |

#### **Sonstige Vorschriften**

GISCODE: ZP1 "zementhaltige Produkte, chromatarm"; BGR 217 "Umgang mit mineralischem Staub"

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Angaben verfügbar.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### **Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:**

EG-Richtlinie 67/548/EG bzw. 1999/45/EG in der jeweils gültigen Fassung.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

#### **Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgeführten R-, H- und EUH-Sätze (soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgeführt).**

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| R37/38 | Reizt die Atmungsorgane und die Haut. |
| R41    | Gefahr ernster Augenschäden.          |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

**Handelsname:** Fonterra Reno / Reno XL Vergussmasse

**Produkt-Nr.:** 561009

**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 10.06.2013

**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 30.05.2012

**Region:** DE

**Datenblatt ausstellender Bereich**

UMCO Umwelt Consult GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 183 , D-21107 Hamburg

Telefon: 040 / 79 02 36 300 Fax: 040 / 79 02 36 357 e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

