

Produktgruppe: BWL-1S(B) (55°C)

| Name oder Warenzeichen des Lieferanten                                                     |                    |    | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Name                                                                                       |                    |    | BWL-1S-05/230V         | BWL-1S-07/230V         | BWL-1S-10/400V         | BWL-1S-14/400V         |
| Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz                            |                    |    | A+                     | A++                    | A++                    | A++                    |
| Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen                                | $P_{\text{rated}}$ | kW | 5                      | 6                      | 11                     | 13                     |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen | $\eta_s$           | %  | 115                    | 133                    | 130                    | 131                    |
| Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen                      | $Q_{\text{HE}}$    |    | 3703                   | 2690                   | 4569                   | 5437                   |
| Schallleistungspegel in Innenräumen                                                        | $L_{\text{WA}}$    | dB | 27                     | 42                     | 42                     | 44                     |
| Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung zu treffende besondere Vorkehrungen   |                    |    | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung |
| Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen                                          | $P_{\text{rated}}$ | kW | 4                      | 7                      | 12                     | 11                     |
| Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen                                          | $P_{\text{rated}}$ | kW | 6                      | 7                      | 9                      | 11                     |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren Klimaverhältnissen           | $\eta_s$           | %  | 81                     | 105                    | 105                    | 112                    |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren Klimaverhältnissen           | $\eta_s$           | %  | 151                    | 143                    | 174                    | 158                    |
| Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen                                | $Q_{\text{HE}}$    |    | 4446 <sup>®</sup>      | 5213                   | 9125                   | 7439                   |
| Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen                                | $Q_{\text{HE}}$    |    | 1906                   | 2717                   | 2862                   | 3765                   |
| Schallleistungspegel im Freien                                                             | $L_{\text{WA}}$    | dB | 59                     | 61                     | 61                     | 63                     |



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

| Name oder Warenzeichen des Lieferanten                                                     |             |    | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Name                                                                                       |             |    | BWL-1S-16/400V         | BWL-1SB-05/230V        | BWL-1SB-07/230V        | BWL-1SB-10/230V        |
| Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz                            |             |    | A++                    | A+                     | A++                    | A+                     |
| Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen                                | $P_{rated}$ | kW | 15                     | 5                      | 6                      | 10                     |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen | $\eta_s$    | %  | 125                    | 115                    | 133                    | 111                    |
| Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen                      | $Q_{HE}$    |    | 9210                   | 3703                   | 2690                   | 4711                   |
| Schallleistungspegel in Innenräumen                                                        | $L_{WA}$    | dB | 44                     | 27                     | 42                     | 42                     |
| Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung zu treffende besondere Vorkehrungen   |             |    | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung |
| Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen                                          | $P_{rated}$ | kW | 14                     | 4                      | 7                      |                        |
| Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen                                          | $P_{rated}$ | kW | 10                     | 6                      | 7                      | 10                     |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren Klimaverhältnissen           | $\eta_s$    | %  | 104                    | 81                     | 105                    |                        |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren Klimaverhältnissen           | $\eta_s$    | %  | 153                    | 151                    | 143                    | 135                    |
| Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen                                | $Q_{HE}$    |    | 9032                   | 4446                   | 5313                   |                        |
| Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen                                | $Q_{HE}$    |    | 3924                   | 1906                   | 2717                   | 3904                   |
| Schallleistungspegel im Freien                                                             | $L_{WA}$    | dB | 64                     | 59                     | 61                     | 63                     |

| Name oder Warenzeichen des Lieferanten                                                     |             |    | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              | Wolf GmbH              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Name                                                                                       |             |    | BWL-1SB-10/400V        | BWL-1SB-14/230V        | BWL-1SB-14/400V        | BWL-1SB-16/400V        |
| Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz                            |             |    | A++                    | A+                     | A++                    | A++                    |
| Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen                                | $P_{rated}$ | kW | 11                     | 11                     | 13                     | 15                     |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen | $\eta_s$    | %  | 130                    | 111                    | 131                    | 125                    |
| Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen                      | $Q_{HE}$    |    | 4569                   | 5619                   | 5437                   | 9210                   |
| Schallleistungspegel in Innenräumen                                                        | $L_{WA}$    | dB | 42                     | 44                     | 44                     | 44                     |
| Alle beim Zusammenbau, der Installation oder Wartung zu treffende besondere Vorkehrungen   |             |    | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung | Siehe Montageanleitung |
| Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen                                          | $P_{rated}$ | kW | 12                     |                        | 11                     | 14                     |
| Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen                                          | $P_{rated}$ | kW | 9                      | 13                     | 11                     | 10                     |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren Klimaverhältnissen           | $\eta_s$    | %  | 105                    |                        | 112                    | 104                    |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren Klimaverhältnissen           | $\eta_s$    | %  | 174                    | 135                    | 158                    | 153                    |
| Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen                                | $Q_{HE}$    |    | 9125                   |                        | 7439                   | 9032                   |
| Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen                                | $Q_{HE}$    |    | 2862                   | 5083                   | 3765                   | 3924                   |
| Schallleistungspegel im Freien                                                             | $L_{WA}$    | dB | 61                     | 63                     | 63                     | 64                     |