


AXOR[®]
hansgrohe

Axor Citterio E
The **ESSENCE** of *LUXURY*





UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

La combinaison d'éléments familiers et **nouveaux** et l'aspect *charme* de la collection **Axor** Citterio E. Cette collection à la et *élégance* subtile. L'utilisation quotidienne de l'eau est célébrée

Ainsi, la nouvelle collection développée conjointement par **Axor** quotidien et la salle de bains. Une collection conçue pour le lavabo, environnement aussi bien *classique* que **moderne,** dans un


classique associé à la **fonctionnalité** moderne font tout le
 finition parfaite allie **qualité haut de gamme** intemporelle
 comme un événement particulier.

et *Antonio Citterio*, le gentleman italien du design, embellit le
 la douche et la baignoire et qui s'intègre parfaitement dans un
 appartement citadin comme dans une villa de style Art Nouveau.





Comment peut-on refléter la richesse de l'eau sur le plan de lavabo ? Avec des surfaces et des bords façonnés avec précision et qui, combinés à de doux arrondis, confèrent un toucher souple et harmonieux. Avec des formes classiques comme celles des poignées croisillons douces et élégantes. La commande d'un robinet pouvait-elle être plus agréable ?





Le mitigeur de lavabo monocommande allie élégance et confort d'utilisation. Des surfaces et bords précis combinés à des formes douces et aux rosaces Softcube, ainsi que la fine poignée de type joystick expriment le caractère haut de gamme de la collection. Les élégants accessoires Axor Universal y sont assortis.





Les poignées croisillons au look classique sont caractéristiques du mitigeur de lavabo 3 trous. Ergonomiques, elles arborent des formes arrondies douces qui assurent une prise en main agréable et une utilisation confortable.





Même dans un environnement lumineux comme dans une salle de bains d'hôtel en marbre blanc, les mitigeurs de lavabo monocommande confèrent une touche d'élégance à la vasque. Dans la finition raffinée rouge dorée réalisée en exclusivité par le service Axor Manufaktur, ils apportent une touche d'extravagance.


Les douze finitions spéciales exclusives, obtenues par Axor Manufaktur à l'aide du procédé de dépôt physique en phase vapeur (PVD) moderne et écologique, se distinguent par leur raffinement et leur grande qualité. Grâce à leur résistance élevée aux rayures, aux détergents et à la corrosion ainsi qu'à la brillance durable de leur surface, les produits améliorés par ce procédé sont particulièrement adaptés aux bâtiments publics comme les hôtels.





Une conception soignée facilite la douche : il est possible de commander les fonctions de manière intuitive à l'aide d'un inverseur doté de symboles clairs. Quant au débit d'eau, il peut être confortablement contrôlé avec une poignée croisillon au look classique. La température est réglée via la poignée cylindrique du thermostat. Le curseur ergonomique et maniable du set de douche élégant avec double support permet d'ajuster la hauteur de la douche.









Les possibilités d'aménagement personnalisé sont quasiment illimitées : le module thermostatique 38 x 12 peut être installé horizontalement ou verticalement, avec des rosaces individuelles pour 3 fonctions ou avec une plaque pour 2 fonctions. Associée au corps d'encastrement qui repose sur le principe d'emboîtement du système Axor ShowerCollection éprouvé, l'installation est très précisément alignée avec un écartement de 10 mm. Fidèle à la devise « Just mix it », le système modulaire et les éléments au format carré de 12 x 12 cm offrent d'autres possibilités pour un aménagement plus personnalisé et créatif de la douche, par exemple avec le module de douche ou l'unité de support. Cet élégant ensemble peut être complété avec les accessoires Axor Universal assortis pour la douche.



/ Dans la douche /





La technologie Select facilite la douche et la rend plus confortable, en particulier dans une salle de bains d'hôtel où le client souhaite commander intuitivement les robinets. Les fonctions sont pilotées par simple pression d'un bouton. Le curseur multifonctions du set de douche permet de régler tout aussi facilement et de manière optimale l'angle de jet de la douchette à main en fonction de la taille de l'utilisateur.



Avec ses bords précis et ses formes douces, la baignoire arbore aussi un design classique et intemporel que l'on retrouve notamment sur les poignées croisillons du mitigeur thermostatique de baignoire sur pied. Le passage du bec déverseur de baignoire à la douchette à main s'effectue très facilement à l'aide d'une tirette, même avec les mains savonneuses.





Le mitigeur thermostatique 4 trous pour montage sur bord de baignoire habille élégamment la baignoire. Les poignées peuvent être utilisées simultanément, en tout confort et de manière intuitive : poignée cylindrique pour la température et poignée croisillon ergonomique pour le débit d'eau.





Le mitigeur thermostatique de baignoire sur pied attire tous les regards dans la salle. La douchette micro possède deux types de jet, l'élégante poignée croisillon régule le débit d'eau et le thermostat garantit un réglage sûr de la température.





Vue d'ensemble

Exemples d'agenc

e des produits &
ement

Toutes les robinetteries de lavabo sont équipées d'un limiteur de débit (5 l/min). · * Uniquement pour les surfaces planes et lisses. · ** Pour le positionnement libre du bec et des poignées : utiliser le set de rallonges de flexibles pour mitigeur 3 trous (no art. 38959000).

LAVABO



Mitigeur de lavabo monocommande 150 avec garniture de vidage à tirette
No art. 36100000
 sans tirette (non illustré)
No art. 36101000



Mitigeur de lavabo monocommande 115 pour lave-mains, sans tirette
No art. 36102000



Mitigeur de lavabo monocommande 215 pour vasque, sans tirette
No art. 36103000



Mitigeur de lavabo monocommande 280 pour vasque, sans tirette
No art. 36104000



Robinet simple service, sans tirette
No art. 36105000



Mitigeur de lavabo monocommande, bec 220 mm, avec rosaces, encastré pour montage mural
No art. 36106000
 Mitigeur de lavabo monocommande, bec 220 mm, avec plaque, encastré pour montage mural (non illustré)
No art. 36114000
 Corps d'encastrement
No art. 13622180



Mitigeur de lavabo 3 trous avec plaque et garniture de vidage à tirette
No art. 36116000*
 Mitigeur de lavabo 3 trous avec rosaces et garniture de vidage à tirette (non illustré)
No art. 36108000**



Mitigeur de lavabo 3 trous, bec 220 mm, avec plaque, encastré pour montage mural
No art. 36115000
 Mitigeur de lavabo 3 trous, bec 220 mm, avec rosaces, encastré pour montage mural (non illustré)
No art. 36107000
 Corps d'encastrement
No art. 10303180

BIDET



Mitigeur de bidet monocommande avec garniture de vidage à tirette
No art. 36120000



BAIN



Bec déverseur de baignoire,
bec 180 mm
No art. 36425000



Mitigeur thermostatique de baignoire,
sur pied
No art. 36416000
Corps d'encastrement
No art. 10452180



Mitigeur thermostatique 2 trous
pour montage sur bord de baignoire
No art. 36412000
Corps d'encastrement
No art. 13550180



Mitigeur thermostatique 4 trous
pour montage sur bord de baignoire
No art. 36411000
Corps d'encastrement
No art. 15460180
Mitigeur thermostatique 4 trous
pour montage sur bord carrelé (non illustré)
No art. 36410000
Corps d'encastrement
No art. 15465180

THERMOSTATIQUES/ROBINETS D'ARRÊT



Thermostatique de douche,
apparent
No art. 36160000



Thermostatique de baignoire,
apparent
No art. 36140000

THERMOSTATIQUES/ROBINETS D'ARRÊT



Module thermostatique 38 x 12 encastré,
avec plaque, pour 2 fonctions
No art. 36703000
Corps d'encastrement
No art. 36701180



Module thermostatique 38 x 12 encastré,
avec 3 rosaces individuelles 12 x 12,
pour 3 fonctions
No art. 36704000
Corps d'encastrement
No art. 36708180



Module thermostatique 12 x 12, encastré
No art. 36702000
Corps d'encastrement
No art. 10754180



Robinet d'arrêt 12 x 12, encastré
No art. 36771000
Corps d'encastrement pour installation
en liaison directe (écartement de 10 mm)
No art. 10971180
pour une installation libre
Corps d'encastrement DN15
No art. 15973180
Corps d'encastrement DN15
No art. 15974180
Corps d'encastrement DN20
No art. 15970180



Robinet d'arrêt/inverseur Trio®-/Quattro®
12 x 12, encastré
No art. 36772000
Corps d'encastrement pour installation
en liaison directe (écartement de 10 mm)
No art. 36770180
pour une installation libre
Corps d'encastrement Trio®
No art. 15981180
Corps d'encastrement Quattro®
No art. 15930180

AXOR SHOWERSELECT



Thermostatique Axor ShowerSelect,
haut débit, encastré
No art. 36711000
Corps d'encastrement iBox® universal
No art. 01800180



Thermostatique Axor ShowerSelect,
haut débit, encastré, pour 1 fonction
et 1 sortie supplémentaire
No art. 36706000
Corps d'encastrement iBox® universal
No art. 01800180



Robinet Axor ShowerSelect,
pour 3 fonctions, encastré
No art. 36773000
Corps d'encastrement iBox® universal
No art. 01800180



Thermostatique Axor ShowerSelect,
pour 1 fonction, encastré
No art. 36705000
Corps d'encastrement iBox® universal
No art. 01800180



Thermostatique Axor ShowerSelect,
pour 2 fonctions, encastré
No art. 36707000
Corps d'encastrement iBox® universal
No art. 01800180

DOUCHE



Set de douche
comprenant une douchette à main
Raindance Select S 120 3jet,
une barre murale de (cote extérieure :
1009 mm) et un flexible de douche
de 160 cm
No art. 36735000



Module de douche 12 x 12, encastré
No art. 36822000
Corps d'encastrement pour installation
en liaison directe (écartement de 10 mm)
No art. 28486180



Unité de support 12 x 12
No art. 36724000
Corps d'encastrement pour installation
en liaison directe (écartement de 10 mm)
No art. 28486180



Douche de tête 3jet ø 120 mm
No art. 39740000
Plaque murale 12 x 12 pour douche de tête
No art. 36725000
Bras de douche pour douche de tête,
saillie de 230 mm
No art. 27412000

Finition chrome (-000)

D'autres finitions spéciales telles que rouge
doré sont réalisées en exclusivité par Axor
Manufaktur.

Vous trouverez les accessoires Axor
Universal assortis conçus par Antonio
Citterio dans notre brochure séparée.

Pour obtenir plus d'informations concernant
Axor Citterio E et d'autres produits assortis,
consultez notre site Internet.

INSTALLATION AVEC MODULE THERMOSTATIQUE 38 X 12, POUR 3 FONCTIONS

Ergonomie :

- _Grâce à une disposition horizontale ergonomique des éléments de commande, de la douchette à main et de la tablette de douche, toutes les fonctions peuvent être exécutées facilement
- _La poignée à manette de l'inverseur 3 voies indique la fonction sélectionnée
- _Le robinet d'arrêt à poignée croisillon permet de régler le débit d'eau et la température peut être préréglée à l'aide de la poignée cylindrique du thermostat

Modules de douche :

- _Utilisables comme douche de nuque et de corps
- _3 niveaux de réglage - jets d'eau ajustables à la taille de l'utilisateur

Principe 12 x 12 :

- _Solution de douche confortable, même pour une petite salle de bains
- _Fidèle à la devise « Just mix it », le système modulaire et les éléments au format carré de 12 x 12 cm offrent d'autres possibilités pour un aménagement plus personnalisé et créatif de la douche

Montage simple et précis :

- _Corps d'encastrement reposant sur le principe d'emboîtement sophistiqué du système Axor ShowerCollection
- _L'installation est très précisément alignée avec un écartement de 10 mm



ÉQUIPEMENT :

Module thermostatique 38 x 12 encastré, avec 3 rosaces individuelles, pour 3 fonctions

No art. 36704000
Corps d'encastrement
No art. 36708180

2 x Module de douche 12 x 12, encastré
No art. 36822000

Unité de support 12 x 12

No art. 36724000
Corps d'encastrement pour installation en liaison directe (écartement de 10 mm)
No art. 28486180

Douchette à main Raindance Select S 120 3jet
No art. 26530000
Flexible de douche Isiflex de 125 cm
No art. 28272000

Douche de tête Axor Starck 240

No art. 28494000
Fixation au plafond pour douche de tête
No art. 27479000

Accessoire Axor Universal
tablette de douche
No art. 42802000

INSTALLATION AVEC SETS DE FINITION AXOR SHOWERSELECT POUR 3 FONCTIONS

Plaisir de l'eau total :

_Avec un mini-spa à domicile comprenant une douche de tête et douchette à main à 3 jets et 4 douches de corps

Modules de douche :

_Utilisables comme douche de nuque et de corps
_3 niveaux de réglage - jets d'eau ajustables à la taille de l'utilisateur

Unité de support avec douchette à main :

_Accessible de plain-pied - idéale pour le nettoyage de la douche

Commande intuitive :

_La technologie Select intégrée au corps d'encastrement iBox universal permet de commander les fonctions par simple pression d'un bouton
_Grands symboles faciles à comprendre
_Les fonctions peuvent être activées simultanément pour encore plus de plaisir sous la douche
_Le module thermostatique central règle la température souhaitée pour chacune des 3 fonctions
_Les modules fonctionnels peuvent être utilisés en dehors de la zone humide - avant même de se doucher, l'utilisateur peut régler l'eau à la température souhaitée



ÉQUIPEMENT :

Thermostatique Axor ShowerSelect, haut débit, encastré
No art. 36711000
Corps d'encastrement iBox® universal
No art. 01800180

Robinet Axor ShowerSelect, pour 3 fonctions, encastré
No art. 36773000
Corps d'encastrement iBox® universal
No art. 01800180

Unité de support 12 x 12
No art. 36724000
Douchette à main Raindance Select S 120 3jet
No art. 26530000
Flexible de douche Isiflex de 125 cm
No art. 28272000

4 x Module de douche 12 x 12, encastré
No art. 36822000

Douche de tête Axor Citterio 3jet
No art. 39740000
Plaque murale 12 x 12 pour douche de tête
No art. 36725000
Bras de douche pour douche de tête, saillie de 230 mm
No art. 27412000

Axor - Hansgrohe SE - Postfach 1145 - D-77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

Argentina - Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires · Argentina
Tél. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar


Belgium - Hansgrohe S.A. · Riverside Business Park · Boulevard International 55 K · B-1070 Bruxelles
Tél. +32 2 5430140 · Fax +32 2 5379486 · info@hansgrohe.be · www.hansgrohe.be

Cyprus - Hansgrohe Middle East & Africa Ltd. · Pentadaktiilou Street 2 · Office 104 · CY-7101 Larnaca (Aradippou)
Tel. +357 24 813081 · Fax +357 24 813031 · me.support@hansgrohe.com · www.hansgrohe-middleeast.com

France - Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie · 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex · France
Tél. +33 1 461145-00 · Fax +33 1 461145-39 · contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr

Mexico - Hansgrohe · Col. Lomas de Santa Fe · 01210 México, D.F. · Tél. +52 55 5261-4191
Fax +52 55 5261-4199 · info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx

Switzerland - Hansgrohe AG · Industriestr. 9 · CH-5432 Neuenhof · Tél. +41 56 4162626
Fax +41 56 4162627 · info@hansgrohe.ch · www.hansgrohe.ch



fr-Brochure Axor Citterio E · Sous réserve de modifications techniques et de coloris divergenis liés à la technique d'impression utilisée.
N° 84010682 - 10/14/15,9 · Imprimé en Allemagne · Imprimé sur papier blanchi à 100 % sans chlore
Conception et mise en page : bilekjaeger, Stuttgart · **Planification** : Antonio Citterio, Patricia Viel & Partners · **Photos** : Kuhnle & Knödler, Radolfzell; Ulf Maier, Stuttgart
Remerciements à : B&B Italia, Duravit, Flexform, GTeesign, Kaldewei, Keramag, LEA Ceramiche

AXOR[®]
hansgrohe

