

FORMES ET FONCTIONS INNOVANTES.

Les nouveaux mitigeurs de salle de bains Talis® sont désormais dotés de la technologie Select™.





UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

INNOVATION EXCEPTIONNELLE. DESIGN HAUT DE GAMME.

L'art de réinventer sans cesse un classique par Hansgrohe et Phoenix Design.

L'histoire de la robinetterie Hansgrohe s'écrit avec un seul mot : perfection. Depuis toujours, notre objectif est de créer une véritable expérience esthétique dans la salle de bains en développant des solutions novatrices. C'est la raison pour laquelle nous collaborons depuis 1970 avec des designers de renom. Ces coopérations nous ont permis de concevoir des robinetteries aux formes et fonctions innovantes,

de remporter plus de 100 prix de design internationaux et de consolider notre première place au classement iF Design. En 2002 notre partenariat avec Phoenix Design nous a permis de concevoir une robinetterie aux formes attrayantes et artistiques : Talis S. Ses lignes obliques et dynamiques et la poignée à tige horizontale l'ont aussitôt transformé en un véritable classique pour les vasques modernes qui, à ce jour,

s'est vendu à des millions d'exemplaires. Au fil des années nous n'avons eu de cesse d'améliorer notre robinetterie que nous vous proposons en diverses hauteurs. Aujourd'hui la révolution technologique prend un nouveau tournant : les nouveaux Talis sont désormais dotés de la technologie Select - Une touche d'innovation.



Talis® S



Talis® S² et Talis® E



Talis® 80 et 150



Talis® S, Talis® Select S, Talis® E et Talis® Select E

2002

En créant la ligne Talis S, dont le succès est immédiat, Hansgrohe et Phoenix Design apportent une touche de sobriété dans la salle de bains.

2007


Le classique poursuit son évolution. Encore plus haut, plus élancé et plus précis. Talis E marque l'arrivée sur le marché d'une conception alternative pour la salle de bains moderne.

2012

Introduction de la ComfortZone. Différentes hauteurs de robinetterie offrent à l'utilisateur l'espace dont il a besoin sur le plan de lavabo. À cela s'ajoute un bec pivotant qui dirige le jet d'eau délicatement vers le haut, ce qui permet de se laver les cheveux ou de se rincer la bouche en tout confort.

2015



Présentation des lignes Talis S et Talis E entièrement redessinées - avec poignée tige ou technologies Select innovantes - ainsi qu'en trois hauteurs de robinetterie différentes.



En 1987, l'associé gérant Tom Schönherr fonde Phoenix Design avec Andreas Haug.

Notre passion.

Combiner design d'exception et fonctionnalité optimale : tel est notre objectif, notre ambition et la passion qui nous habite pour chacun de nos produits.



product
design
award
2007





DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT

DESIGN PLUS

powered by: ISH


UNE SIMPLE PRESSION DE BOUTON.

La technologie Select™ - une invention Hansgrohe.



Dans un monde de complexité, ce sont souvent les choses simples qui rendent la vie plus belle. C'est pourquoi nous avons réfléchi à une solution novatrice qui pourrait simplifier l'utilisation que nous faisons de la robinetterie. Notre inspiration vient des boutons on/off des produits qui nous entourent (cafetière, ascenseur, etc.) dont une simple pression

régit l'utilisation. Notre collaboration avec Phoenix Design nous a permis de développer cette commande révolutionnaire qu'est le bouton Select. Dès lors il révolutionne l'utilisation de l'eau et établit de nouvelles références en termes de confort et de manipulation.



Une simple pression de bouton vous permet d'ouvrir ou de fermer l'eau. Pour régler la température souhaitée, il vous suffit de tourner le bouton.

LA PERFECTION D'UNE ESTHÉTIQUE ÉPURÉE.

Talis® S.

Le corps conique et la poignée élancée révèlent son caractère classique.



La poignée tige souligne le design résolument épuré du mitigeur Talis S et garantit un maniement confortable.

Scannez simplement le code pour visionner la vidéo.

Talis® Select S.

Rien ne vient troubler les formes harmonieuses et minimalistes du Talis Select S. Son bouton Select se fond à merveille dans l'esthétique d'ensemble.



Le bouton Select permet d'activer et de désactiver l'écoulement de l'eau du Talis Select S. La température est régulée en tournant le bouton vers la droite ou la gauche.

L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR.

Talis® E.

Le mitigeur Talis E avec poignée droit son caractère incomparable à ses formes organiques combinées à des bords précis et à des surfaces brillantes.

La poignée parfaitement ajustée au bec dote le Talis E d'une élégance intemporelle.




Talis® Select E.

Des contours nets et un corps élancé de forme conique donnent toute son élégance au Talis Select E avec bouton Select intégré.



Le bouton Select permet d'activer et de désactiver l'écoulement de l'eau du Talis Select E. La température est réglée en tournant le bouton vers la droite ou la gauche.





TALIS® SELECT™ S – MITIGEUR OU OBJET D'ART ?

Le design extrêmement clair et minimaliste du mitigeur Talis Select S apporte une touche d'élégance dans la salle de bains moderne. Avec ses lignes précises, il souligne l'harmonie d'ensemble et séduit notamment par sa fonctionnalité innovante.

Talis® Select S 190



TALIS® SELECT™ E – E COMME ÉLÉGANCE.

La forme organique du mitigeur Talis Select E est un régal pour les yeux. En mariant avec succès des lignes fluides, des formes délicatement arrondies et galbées et un corps conique, il confère à la salle de bains un caractère tout en élégance.

Talis® Select E 240

A LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES – TALIS® S.

La combinaison optimale entre le mitigeur et le lavabo apporte, à elle seule, un confort sur-mesure. Le Talis S existe donc en trois tailles ou ComfortZones différentes afin de répondre à vos souhaits d'aménagement. Nous vous aidons

à choisir le mitigeur Talis S qu'il vous faut avec le test ComfortZone. Ainsi, vous trouvez rapidement et facilement le mitigeur Talis S adapté à la vasque de votre choix.



Quel mitigeur pour quel lavabo ? Quelle hauteur doit avoir un mitigeur pour éviter toute éclaboussure ? Quel espace faut-il conserver entre le mitigeur et le lavabo pour un confort optimal ? Avec son test ComfortZone, un processus proche de la réalité spécialement développé à cet effet, Hansgrohe a testé plus de 12 000 combinaisons de mitigeurs Hansgrohe et de lavabos les plus courants commercialisés par les principaux fabricants. Les points contrôlés sont l'espace entre le mitigeur et le lavabo, les éclaboussures avec différentes pression d'eau et les éclaboussures lors du lavage des mains. Vous trouverez les résultats et les recommandations à l'adresse :

www.hansgrohe.fr/comfortzone-test



ComfortZone - définit l'espace entre le bec et le bord inférieur du mitigeur. Plus le mitigeur est haut, plus la ComfortZone est importante.



CONFORT SUR MESURE – TALIS® E.

Les exigences envers une robinetterie sont diverses. Avec le Talis E, ne faites aucun compromis sur la fonctionnalité et le confort. Déterminez vous-même votre niveau d'exigence concernant la liberté de mouvement entre le bec et

le bord inférieur du mitigeur et choisissez, parmi les trois ComfortZones existantes, le mitigeur Talis E qui correspond à votre salle de bains.

Trois ComfortZones différentes vous donnent un maximum de possibilités pour combiner lavabo et mitigeur.



Talis® S.

Lavabo



Talis® S 80

Mitigeur lavabo

72010, -000 avec garniture de vidage à tirette

72011, -000 avec Push-Open

72012, -000 sans garniture de vidage

72013, -000 CoolStart avec garniture de vidage à tirette (non représ.)

72014, -000 CoolStart sans garniture de vidage (non représ.)

72015, -000 Bas débit avec garniture de vidage à tirette

72018, -000 Bas débit sans garniture de vidage



Talis® S 100

Mitigeur lavabo

72020, -000 avec garniture de vidage à tirette

72021, -000 sans garniture de vidage

72022, -000 CoolStart avec garniture de vidage à tirette (non représ.)

72023, -000 CoolStart sans garniture de vidage (non représ.)

72024, -000 Bas débit avec garniture de vidage à tirette

72025, -000 Bas débit sans garniture de vidage



Talis® S 190

Mitigeur lavabo

72031, -000 avec garniture de vidage à tirette

72032, -000 sans garniture de vidage



Talis® S 210

Mitigeur lavabo,

bec pivotant à 120°

72105, -000 avec garniture

de vidage à tirette



Talis® S 140

Mitigeur lavabo

72113, -000 avec garniture de vidage à tirette

72114, -000 sans garniture de vidage



Talis® S 250

Mitigeur lavabo

72115, -000 avec garniture de vidage à tirette

72116, -000 sans garniture de vidage



Talis® S

Mélangeur de lavabo 3 trous

72130, -000



Talis® S

Mitigeur lavabo

pour un montage mural

72110, -000 165 mm

72111, -000 225 mm (non représ.)

13622180 Corps d'encastrement



Baignoire



Talis® S

Mitigeur de baignoire monté

au sol, avec douchette micro Axor Starck

72412, -000

10452180 Corps

d'encastrement




Talis® S

Mélangeur 3 trous

pour montage sur gorge

72415, -000

13233180 Corps d'encastrement



Talis® S

Mélangeur 3 trous

pour montage sur gorge

72416, -000

13437180 Corps d'encastrement

72417, -000 (non représ.)

13439180 Corps d'encastrement



Talis® S

Mélangeur 4 trous pour montage

sur bord de baignoire

72418, -000

13444180 Corps d'encastrement

72419, -000 (non représ.)

13244180 Corps d'encastrement



Baignoire



Talis® S
Mitigeur de baignoire
apparent
72400, -000



Talis® S
Mitigeur de baignoire
encastré
72405, -000
72406, -000 avec disconnecteur intégré



Talis® S
Bec déverseur de baignoire apparent
72410, -000



Douche



Talis® S
Mitigeur de douche
apparent
72600, -000



Talis® S
Mitigeur de douche
encastré
72605, -000
72607, -000 Highflow (non représ.)

Bidet



Talis® S
Mitigeur bidet
72200, -000



Talis® Select S.

Lavabo



reddot award 2015
winner
DESIGN PLUS
powered by ISH

Talis® Select S 80
Mitigeur lavabo
72040, -000 avec garniture
de vidage à tirette
72041, -000 sans garniture
de vidage



reddot award 2015
winner
DESIGN PLUS
powered by ISH

Talis® Select S 100
Mitigeur lavabo
72042, -000 avec garniture
de vidage à tirette
72043, -000 sans garniture
de vidage



reddot award 2015
winner
DESIGN PLUS
powered by ISH

Talis® Select S 190
Mitigeur lavabo
72044, -000 avec garniture
de vidage à tirette
72045, -000 sans garniture
de vidage



Bidet



Talis® Select S
Mitigeur bidet
72202, -000



Talis® E.

Lavabo



Talis® E 80
Mitigeur lavabo
71700, -000 avec garniture de vidage à tirette
71701, -000 avec Push-Open
71702, -000 sans garniture de vidage
71703, -000 CoolStart avec garniture de vidage à tirette (non représ.)
71704, -000 CoolStart sans garniture de vidage (non représ.)
71705, -000 Bas débit avec garniture de vidage à tirette
71707, -000 pour chauffe-eau à écoulement libre
71706, -000 Robinet d'eau froide (non représ.)



Talis® E 110
Mitigeur lavabo
71710, -000 avec garniture de vidage à tirette
71711, -000 avec Push-Open
71712, -000 sans garniture de vidage
71713, -000 CoolStart avec garniture de vidage à tirette (non représ.)
71714, -000 CoolStart sans garniture de vidage (non représ.)
71715, -000 Bas débit avec garniture de vidage à tirette




Talis® E 240
Mitigeur lavabo
71716, -000 avec garniture de vidage à tirette
71717, -000 sans garniture de vidage



Talis® E 150
Mitigeur lavabo
71754, -000 avec garniture de vidage à tirette
71755, -000 sans garniture de vidage



Talis® E
Mélangeur de lavabo 3 trous
71733, -000



Talis® E
Mitigeur lavabo pour un montage mural
71732, -000 165 mm
71734, -000 225 mm (non représ.)
13622180 Corps d'encastrement



Baignoire



Talis® E
Mélangeur 3 trous pour montage sur gorge
71747, -000
13233180 Corps d'encastrement



Talis® E
Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire
71748, -000
13244180 Corps d'encastrement



Talis® E
Mitigeur 3 trous pour montage sur gorge
71730, -000
13437180 Corps d'encastrement
71731, -000 (non représ.)
13439180 Corps d'encastrement



Talis® E
Mitigeur de baignoire apparent
71740, -000



Baignoire



Talis® E
Mitigeur de baignoire
encastré
71745, -000
71474, -000 avec disconnecteur
intégré



Talis® E
Bec déverseur de baignoire
apparent
71410, -000



Douche



Talis® E
Mitigeur de douche
apparent
71760, -000



Talis® E
Mitigeur de douche
encastré
71765, -000
71768, -000 Highflow
(non représ.)

Bidet



Talis® E
Mitigeur bidet
71720, -000 avec garniture de vidage
à tirette
71721, -000 avec Push-Open



Talis® Select E.

Lavabo



Talis® Select E 110
Mitigeur lavabo
71750, -000 avec garniture de vidage à tirette
71751, -000 sans garniture de vidage



Talis® Select E 240
Mitigeur lavabo
71752, -000 avec garniture de vidage à tirette
71753, -000 sans garniture de vidage



TECHNOLOGIE ECOSMART.

Une consommation d'eau réduite pour un plaisir intact.



La technologie EcoSmart économise de l'énergie et réduit le débit d'eau à cinq litres par minute pour une utilisation responsable de l'eau.

Les robinetteries Hansgrohe dotées de la technologie EcoSmart permettent une réelle économie d'eau au quotidien. Grâce à cette technologie, nous avons pu abaisser la consommation standard de nos robinetteries de lavabo à cinq litres par minute seulement.




TECHNOLOGIE AIRPOWER.

Plus de plaisir et d'efficacité avec AirPower.



La technologie AirPower mélange une grande quantité d'air à l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure.

La robinetterie AirPower fait tourbillonner l'eau qui afflue avec l'air, ce qui crée un jet plus généreux et évite les éclaboussures lors de l'utilisation.




TECHNOLOGIE QUICKCLEAN.

La solution rapide pour une propreté poussée.




La technologie pratique QuickClean permet d'éliminer les dépôts calcaires d'un simple frottement du doigt.

Pour faciliter le nettoyage des robinetteries de salle de bains, les mousseurs de nos mitigeurs sont pourvus de lamelles de silicone souples. Il suffit de frotter avec le doigt les éventuels dépôts de calcaire pour les éliminer. Ainsi, non seulement vos robinetteries restent belles plus longtemps, mais fonctionnent aussi plus longtemps.



TECHNOLOGIE COOLSTART.

Économiser de l'énergie automatiquement avec CoolStart.



Placée en position initiale, la poignée commande l'eau froide à l'ouverture du mitigeur. Vous ne consommez d'eau chaude que lorsque vous en avez vraiment besoin.

Une durabilité maximale garantie avec CoolStart. Placée en position initiale, la poignée commande l'eau froide. Vous ne consommez d'eau chaude et l'énergie nécessaire à sa production que lorsque vous le décidez. Cette fonction est proposée comme variante dans notre gamme de robinetteries de lavabo.



Technologies.



Régule le débit d'eau d'une simple pression : le robinet s'ouvre et se ferme facilement.



Définit l'espace individuel utile entre le lavabo et la robinetterie. A chaque exigence sa hauteur.




Limite le débit et permet ainsi d'économiser de l'eau et de l'énergie pour un plaisir durable.



Mélange une grande quantité d'air à l'eau pour obtenir un jet doux sans éclaboussure.



Élimine très facilement les dépôts de calcaire en frottant légèrement les picots souples en silicone.



Lorsque la poignée est en position initiale, l'eau froide s'écoule à l'ouverture de la robinetterie. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin.

Ce catalogue ne contient qu'un extrait de nos produits. Notre offre complète est disponible sur Internet.

Pour en savoir plus concernant l'univers de Hansgrohe, rendez-vous sur www.hansgrohe.fr



Découvrez l'univers interactif des produits avec l'appli Hansgrohe Showroom

Découvrez l'univers interactif des produits Hansgrohe directement chez vous grâce à l'appli Hansgrohe Showroom www.hansgrohe-int.com/showroom-app



Planifiez avec l'appli Hansgrohe@home

Sur www.hansgrohe.fr/apps, découvrez avec votre iPhone, iPad ou smartphone Android comment les mitigeurs et les douchettes Hansgrohe s'intègrent à votre lavabo ou votre douche.

